

# ROMANIA

## PRIMARIA COMUNEI CASIN

Comuna Casin , Judetul Bacau , tel/fax – Primar : 0234/331067 , tel/fax – Secretar : 0234/331030, e-mail : [primaria\\_casin@yahoo.com](mailto:primaria_casin@yahoo.com)

CUI 4352964

NR. \_1624\_ DIN \_26.02.2024\_

APROB  
PRIMAR  
Ioan Cosmin Curelea



### ANUNT - ACHIZITIE CUMPARARE DIRECTA -

#### PRESTARI SERVICII

##### Denumirea solicitantului COMUNA CAȘIN

Codul de înregistrare fiscală 4352964

Adresa sediului social comuna Cașin, județul Bacău, cod poștal 607090

Adresa la care se implementează proiectul comuna Cașin, județul Bacău

Date de contact sediu: tel. +40 234.331.030 (centrală)/ +40 234.331.067, fax +40 234.331.313, e-mail [primaria\\_casin@yahoo.com](mailto:primaria_casin@yahoo.com), [primaria@comunacasin.ro](mailto:primaria@comunacasin.ro), în calitate de autoritate contractantă, vă invită ca, în calitate de operator economic interesat să depuneți oferta, la modalitatea de achiziție prin „Cumpărare directă” din catalogul electronic de produse/servicii/lucrări - SEAP, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice în vederea atribuirii contractului de achiziție, având ca obiect:

##### PRESTAREA SERVICIULUI DE INTRETINERE SI MENTENANTA A ILUMINATULUI PUBLIC IN COMUNA CASIN JUDETUL BACAU

**Modalitatea de achiziție publică:** „CUMPARARE DIRECTA” din catalogul electronic SEAP - <https://sicap-prod.e-licitatie.ro> ;

**Tipul contractului :** SERVICII ;

##### Scopul achizitiei

- Prestari servicii privind asigurarea si intretinerea sinmentenanta iluminatului public in satul Casin si satul Curita din comuna Casin , judetul Bacau conform Fisei de date a achizitiei , listei de cantitati , Regulamentului serviciului de iluminat public - Comuna Casin 2012 si Caietul de sarcini , anexat la prezentul anunț și în conformitate cu legislația în vigoare.

Autoritatea contractanta stabileste oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico -economic din punct de vedere al satisfacerii necesitatilor autoritatii contractante , cu respectarea cerințelor din prezenta invitatie de participare și din caietul de sarcini anexa la anunț, conform art. 187, alin. (3), lit. a, din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

**Cod CPV: 50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev. 2);**

# R O M A N I A

## PRIMARIA COMUNEI CASIN

Comuna Casin , Judetul Bacau , tel/fax – Primar : 0234/331067 , tel/fax – Secretar : 0234/331030, e-mail : [primaria\\_casin@yahoo.com](mailto:primaria_casin@yahoo.com)

CUI 4352964

**Valoarea estimată** a achiziției: Ca urmare a evaluării devizului de prestări servicii în preturi unitare pentru articole de deviz , valoarea estimată se ridică la 2,930.89 lei fără TVA conform listei de cantități de lucrări asumate de autoritatea contractantă , în vedere departajării ofertanților, a realizării prestațiilor de servicii și a decontării cantităților de lucrări ; SUMA TOTALĂ ALOCATĂ CONTRACTULUI ESTE DE 65.000 lei cu TVA inclus, conform HCL nr. 10 / 14.02.2024 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2024 . Valoarea Devizului estimativ total pentru cantitățile ce urmează a se executa , se ridică la 54,621.85 lei fără TVA.

**Durata contractului :** anul bugetar 2024 ( inclusiv perioada până la aprobarea bugetului pe anul 2025) .

**Sursa de finanțare:** Buget local.

### Cerinte:

1. Ofertantul va prezenta următoarele documente:

- Declarații conform articolelor 59, 60 , 164, 165 și 167 din Legea 98/2016,
- Draft de contract însoțit fără obiecțiuni,
- Certificat ONRC din care să reiasă că ofertantul are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului , respectiv obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC ,
- CUI
- Propunere financiară,
- Propunere tehnică

Documentele solicitate vor fi transmise la SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI CASIN în termenul menționat în Fișa de date a achiziției . Neprezentarea documentelor până la data limită atrage după sine anularea achiziției și respingerea ofertei financiare negociate în SEAP .

**Adresa la care se transmit ofertele financiare:** <https://sicap-prod.e-licitatie.ro> - Cumpărări directe - Catalog electronic - Denumire:

<< PRESTAREA SERVICIULUI DE ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚA A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN COMUNA CASIN JUDEȚUL BACĂU >>

**Cod CPV: 50232100-1 Servicii de întreținere a iluminatului public** (Rev. 2)

**Moneda** în care se transmit ofertele: LEI fără TVA

Documentația poate fi obținută prin e-mail pe baza unei solicitări adresate primăriei Comunei Casin sau descărcată din SICAP - Publicitate anunțuri . Se recomandă vizitarea amplasamentului.

Intocmit,  
Consilier ACHIZIȚII PUBLICE  
Ing. Mihaela Magureanu





**R O M A N I A**  
**PRIMARIA COMUNEI CASIN**

Comuna Casin , Judetul Bacau , tel/fax – Primar : 0234/331067 , tel/fax – Secretar : 0234/331030, e-mail :  
[primaria\\_casin@yahoo.com](mailto:primaria_casin@yahoo.com)  
CUI 4352964

Âprobat

Nr. 1480 / 20.02.2024

**Primar**  
**IOAN COSMIN CURELEA**



**FISA DE DATE A ACHIZITIEI**

**SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA**

**I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT**

|                                                                                                           |                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Denumire oficiala: COMUNA CAȘIN, JUDETUL BACAU</b>                                                     |                                 |                      |
| <b>Adresa: SAT CAȘIN</b>                                                                                  |                                 |                      |
| <b>Localitate: COMUNA CAȘIN</b>                                                                           | <b>Cod postal: 607090</b>       | <b>Tara: ROMANIA</b> |
| <b>Punct(e) de contact:</b>                                                                               | <b>Telefon: +40 234.331.067</b> |                      |
| <b>In atentia Ioan Cosmin Curelea – PRIMAR</b>                                                            |                                 |                      |
| <b>E-mail: primaria_casin@yahoo.com</b>                                                                   | <b>Fax: +40 234.331.067</b>     |                      |
| <b>Adresa/ele de internet (daca este cazul):</b>                                                          |                                 |                      |
| <b>Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL):</b>                                       |                                 |                      |
| <b>Adresa profilului cumparatorului (URL): <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a></b> |                                 |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alte informatii pot fi obtinute la:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>completati anexa A.I</i>   |
| Caietul de sarcini si/sau documentele suplimentare pot fi obtinute la:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>completati anexa A.II</i>  |
| Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>completati anexa A.III</i> |
| Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor<br>Zile : ( inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
| <b>Data limita de primire a solicitarilor de clarificari:</b> cu cel putin 2 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.<br><b>Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:</b> <b>in termen de 1 zile de la primirea solicitarii.</b><br><i>In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitatea respectarii termenului mentionat mai sus, aceasta din urma are, totusi, obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care in perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor.</i> |                                                                                                                                                           |

**I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora<br><input type="checkbox"/> Agentie/birou national sau federal<br><input type="checkbox"/> Colectivitate teritoriala<br><input type="checkbox"/> Agentie/birou regional sau local<br><input type="checkbox"/> Organism de drept public<br><input type="checkbox"/> Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Altele (precizati): <b>Autoritate Publica Locala</b> | <input type="checkbox"/> Servicii publice generale<br><input type="checkbox"/> Aparare<br><input type="checkbox"/> Ordine si siguranta publica<br><input type="checkbox"/> Mediu<br><input type="checkbox"/> Afaceri economice si financiare<br><input type="checkbox"/> Sanatate<br><input type="checkbox"/> Constructii si amenajari teritoriale<br><input type="checkbox"/> Protectie sociala<br><input type="checkbox"/> Recreere, cultura si religie<br><input type="checkbox"/> Educatie<br><input checked="" type="checkbox"/> Altele (precizati): <b>Servicii publice locale</b> |
| Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Sau, dupa caz

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Producere, transport si distributie de gaz si de energie termica<br><input type="checkbox"/> Electricitate<br><input type="checkbox"/> Prospectare si extragere a gazului si petrolului<br><input type="checkbox"/> Prospectare si extragere a carbunelui si a altor combustibili solizi | <input type="checkbox"/> Apa<br><input type="checkbox"/> Servicii postale<br><input type="checkbox"/> Servicii feroviare<br><input type="checkbox"/> Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz<br><input type="checkbox"/> Activitati portuare<br><input type="checkbox"/> Activitati aeroportuare |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

### II.1) DESCRIERE

|                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta</b>                                                           |                                                                    |                                                        |
| Achiziție publică de servicii privind <b>PRESTAREA SERVICIULUI DE INTRETINERE SI MENTENANTA A ILUMINATULUI PUBLIC IN COMUNA CASIN JUDETUL BACAU</b>                             |                                                                    |                                                        |
| <b>II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor</b>                                                     |                                                                    |                                                        |
| <b>a) Lucrari</b>                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                           | <b>B) Produse</b> <input type="checkbox"/>             |
| <b>c) Servicii</b>                                                                                                                                                              | <b>X</b>                                                           |                                                        |
| Executare <input type="checkbox"/>                                                                                                                                              | Cumparare <input type="checkbox"/>                                 | Categoria serviciilor:                                 |
| Proiectare si executare <input type="checkbox"/>                                                                                                                                | Leasing <input type="checkbox"/>                                   | (Pentru categoriile de servicii 1-27, consultati anexa |
| Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta <input type="checkbox"/>                                            | Inchiriere <input type="checkbox"/>                                | II la Directiva 2004/18/CE).                           |
|                                                                                                                                                                                 | Inchiriere cu optiune de cumparare <input type="checkbox"/>        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                 | O combinatie intre acestea <input type="checkbox"/>                |                                                        |
| Locul principal de executare .....                                                                                                                                              | Locul principal de livrare .....                                   | <b>Locul principal de prestare</b>                     |
| Cod NUTS: □□□□□□                                                                                                                                                                | Cod NUTS □□□□□□                                                    | Comuna Cașin, jud. Bacau                               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                    | Cod NUTS RO211                                         |
| <b>II.1.3) Procedura implica</b>                                                                                                                                                |                                                                    |                                                        |
| Un contract de achizitii publice                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                | <b>X</b>                                               |
| Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                           |                                                        |
| Incheierea unui acord-cadru                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                           |                                                        |
| .....                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                        |
| <b>II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor</b>                                                                                                 |                                                                    |                                                        |
| <b>Denumire contract:</b> Achiziție publică de SERVICII privind ” <b>PRESTAREA SERVICIULUI DE INTRETINERE SI MENTENANTA A ILUMINATULUI PUBLIC IN COMUNA CASIN JUDETUL BACAU</b> |                                                                    |                                                        |
| <b>Obiectul contractului:</b> Servicii de iluminat public                                                                                                                       |                                                                    |                                                        |
| <b>Locația executiei:</b> In rețeaua de iluminat public din sat Casin si sat Curita din Comuna Cașin, Judetul Bacau                                                             |                                                                    |                                                        |
| <b>II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)</b>                                                                                                          |                                                                    |                                                        |
| Vocabular principal                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                        |
| Obiect principal 50232100-1                                                                                                                                                     | Servicii de intretinere a iluminatului public ( REV.2) ;           |                                                        |
| <b>II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)</b>                                                                          | da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/> |                                                        |
| <b>II.1.7) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati)</b>                                                                                                | da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/> |                                                        |
| <b>II.1.8) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)</b>                                                                                                                   | da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/> |                                                        |

### II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valoarea estimată</b> fără TVA (numai în cifre): Ca urmare a evaluării devizului de prestări servicii în preturi unitare pentru articole de deviz , valoarea estimata se ridica la 2,930.89 lei fără TVA conform listei de cantitati de lucrari asumate de autoritatea contractanta , în vedere departajarii ofertantilor, a realizarii prestarilor de servicii si a decontarii cantitatilor de lucrari ; SUMA TOTALA ALOCATA CONTRACTULUI ESTE DE 65.000 lei cu TVA inclus, conform HCL nr. 10 / 14.02.2024 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2024 . Valoarea Devizului estimativ total pentru cantitatile ce urmeaza a se executa , se ridica la 54,621.85 lei fara TVA.<br>Monedă: RON |
| <b>II.2.2) Optiuni (dupa caz)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata in luni: <b>12 luni - an bugetar 2024 ( inclusiv periada pana la aprobarea bugetului pe anul 2025 )</b> . |
| Contractul va intra in vigoare numai dupa semnarea de catre ambele parti.                                        |

### II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

|                                                                                                                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>II.4.1. Ajustarea pretului contractului</b>                                                                                  | da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| Valoarea articolelor de deviz ramane ferma pe toata durata derularii contractului , cu exceptia cazului cand intervin schimbari |                                                                    |



legislative .

Valoarea totala alocata contractului se poate modifica, prin act aditional , in functie de bugetul alocat , conform Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice , cu modificarile ulterioare .

### SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

#### III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| <b>III.1.1.a) Garantie de participare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Nu e cazul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| <b>III.1.1.b) Garantie de buna executie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante : buget local</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| <b>III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz)</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;</li><li>- Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;</li><li>- Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.</li></ul> |                                                                    |
| <b>III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>III.1.5. Legislatia aplicabila</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| a) Legea privind achizitiile publice nr 98/2016, cu modificarile ulterioare ; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016;                                                                                                                                  |                                                                    |
| b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;                        |                                                                    |
| c) HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare !                                                                                |                                                                    |

#### III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:</b><br><b>Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Cerinta nr. 1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59 si art.60 din Legea 98/2016 si neincadrarea in motivele de excludere art.164, art. 165 si art.167 din Legea 98/2016, respectiv art. 57 din Directiva 2014/24/UE;<br>Declaratie privind calitatea de participant la procedura .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cerinta nr. 2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | Certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii, iar documentele prezentate vor evidenta lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora - se vor solicita in vederea semnarii contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Cerinta nr. 3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta- <b>prezentare CUI cu domeniul principal de activitate relevant pentru obiectul contractului</b> , sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din <b>certificatul constator emis de ONRC</b> . Informatiile cuprinse in certificatul constator trebuie sa fie actuale la momentul prezentarii. |
| <b>Cerinta nr. 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | Operatorul economic care va depune oferta si va fi declarat castigator, trebuie sa faca toate demersurile legale si sa obtina Licenta ANRSC - Autoritatea Nationala de Reglementare printru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice , in termen de 30 de zile de la data semnarii contractului de prestari servicii. In caz contrar , Contractul se va considera nul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii</b><br>Conform legislatiei in vigoare , solicitarilor Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice si <b>ANRE</b> - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)</b>                                                                                                                                                                                                                                | da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

|                                                                                                                                                                                |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii</b>                                                                                            | da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective</b> | da <input type="checkbox"/> nu <input checked="" type="checkbox"/> |

### SECTIUNEA IV: PROCEDURA

#### IV.1) PROCEDURA

|                                                                       |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare</b>         |                                                                              |
| <b>IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire</b> | Offline <input type="checkbox"/> On line <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>IV.1.1.b) Tipul procedurii</b>                                     |                                                                              |



**Achizitie directa X**

Achiziția finală se va realiza online, în SEAP, ofertanții interesați fiind invitați să transmită prin e-mail sau la sediul autorității contractante, prin registratura - oferta de pret (propunerea financiară : formularul de oferta și anexa la acesta, listele de cantități cu valori și propunerea tehnică : caietul de sarcini semnat și stampilat, lista cu personalul de specialitate detinut de ofertant, documente privind standardele de asigurare a calitatii conform solicitărilor de la punctul III.2.3.b.), regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de iluminat public semnat și stampilat de reprezentanții legali ai operatorului economic, formularul de contract completat și semnat și să anunțe autoritatea contractantă despre încarcarea în SICAP a valorii oferite. După cumpararea din SICAP de către autoritatea contractantă, în vederea încheierii contractului privind prestarea serviciilor de iluminat public în gestiune delegată, ofertantul castigator va prezenta în termen de 3 zile lucrătoare autorității contractante, dacă nu au fost depuse în original la registratura, următoarele documente în original :

- Documentele de eligibilitate conform CAP. III 2. 1.a aferente Cerinței 1,2,3 și 4.
- Propunerea financiară descrisă mai sus împreună cu lista de cantități cu valori, preturi unitare manopera și materiale ce rămân ferme pe durata derulării contractului, cu excepția actualizărilor legislative; devizul financiar total.
- Propunerea tehnică : caietul de sarcini al serviciului de iluminat public, anexat prin documentația de atribuire, semnat și stampilat de reprezentanții legali ai operatorului economic; regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de iluminat public semnat și stampilat de reprezentanții legali ai operatorului economic;

**IV.1.2) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv)**

Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate

da ☐ nu ☒**IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de soluții)**

**IV.2.1) Criteriile de atribuire** (după caz, bifati rubrica sau rubricile corespunzătoare sau enumerați criteriile de atribuire în cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor în cazul concursului de soluții)

Pentru Achiziția directă menționată în acest document, satisfacerea nevoii autorității contractante reprezintă modul de alegere al castigatorului.

Ne asumăm răspunderea de a nu alege castigator pe operatorul economic cu pretul cel mai scăzut ☒

sau

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește

☐ criteriile menționate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorității, în cazul în care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile)

☐ criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv

**IV.2.2) Se va organiza o licitație electronică**da ☐ nu ☒**IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE**

**IV.3.1) Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)**

**IV.3.2) Anunțuri publicate (anunț publicat) anterior privind același contract**

da ☐ nu ☒

**IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare**

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Alte:

Moneda în care se transmite oferta financiară (în cazul procedurilor online sau offline cu etapa finală de L.E.

**IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta** valabilă în vederea evaluării durată în luni: ☐☐☐ sau în zile: 30 (de la termenul limită de depunere a ofertelor)

**IV.4. PREZENTAREA OFERTEI****IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice**

Propunerea tehnică va fi transmisă pe adresa de e-mail [primaria\\_casin@yahoo.com](mailto:primaria_casin@yahoo.com) sau la registratura autorității contractante, până la data de 01.03.2024, inclusiv.

**Propunerea tehnică va cuprinde :** caietul de sarcini semnat și stampilat de reprezentantul legal al ofertantului, lista cu personalul de specialitate detinut de ofertant, documente privind standardele de asigurare a calitatii conform solicitărilor de la punctul III.2.3.b.), regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de iluminat public semnat și stampilat de reprezentanții legali ai operatorului economic, formularul de contract completat și însoțit de operatorul economic.

**IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare**

Propunerea financiară va fi transmisă pe adresa de e-mail [primaria\\_casin@yahoo.com](mailto:primaria_casin@yahoo.com) sau la registratura autorității contractante, până la data de 01.03.2024, inclusiv.



**Propunerea financiara va cuprinde :**

- *formularul de oferta si anexa la acesta, privind valoarea totala a ofertei - listele de cantitati cu valori , extrasele de resurse .*

Pretul ofertei fara TVA ( pretul total al devizului general oferat ) va fi incarcata in SICAP , in catalogul ofertantului de unde va fi achizitionat direct de catre autoritatea contractanta in cazul in care oferta este corespunzatoare din punct de vedere al eligibilitatii , al propunerii tehnice si financiare pentru autoritatea contractanta .

**Cerinta minima obligatorie:**

**Dupa incheierea contractului de prestarii servicii aferent obiectului prezentei fise de date a achizitiei , operatorul economic va avea acces in reseaua electrica de pe raza comunei Casin in vederea prestarii serviciilor numai cu licenta legala in termen de valabilitate de la ANRSC / ANRE.**

Nu se acceptă oferte alternative

**IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei**

Ofertele se vor transmite pe adresa de e-mail [primaria\\_casin@yahoo.com](mailto:primaria_casin@yahoo.com) sau la registratura autoritatii contractante, pana la data de 01.03.2024. Pretul ofertei va fi incarcata in SICAP in catalogul ofertantului , iar ofertantul va anunta autoritatea contractanta si va furniza datele necesare achizitiei .

*Neprezentarea propunerii tehnice complete și/sau financiare complete are ca efect descalificarea ofertantului.*

Ofertantul va depune oferta financiara si in SICAP pana pe data de 01.03.2024 inclusiv. OBLIGATORIU ofertantul va informa autoritatea contractanta de depunerea acesteia in SICAP, pe adresa de email: [primaria\\_casin@yahoo.com](mailto:primaria_casin@yahoo.com).

Ofertantii care nu transmit oferta pe mail si nici nu informeaza autoritatea contractanta in termenul precizat prin email, de posibilitatea incarcarii ofertei in SICAP , nu vor intra in etapa de evaluare a ofertelor.

**SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE**

**VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC** (*dupa caz*)

da ☐ nu ☒

**VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare**

da ☐ nu ☒

**VI.3) ALTE INFORMATII** (*dupa caz*)

*In cazul ofertelor situate pe primul loc cu preturi egale, daca va considera necesar , autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora.*

**Întocmit**

Consilier Achizitii publice  
Ing. Măgureanu Mihaela



Compartiment juridic ,  
Cons. Jur. Maria Daniela Radu



**OBIECTIV:** Servicii de intretinere si mentenanta a iluminatului public in Comuna Casin, jud. Bacau  
**OBIECTUL:** Servicii de intretinere a iluminatului public  
**STADIUL FIZIC:**  
**Beneficiar:** Comuna Casin, judetul Bacau  
**Proiectant:**  
**Executant:**

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                       |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA            |                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------|---------------------------|
| Nr.               | Capitolul de lucrari                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv TVA) | TOTALUL<br>(exclusiv TVA) |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                     | 2    | 3          | 4                               | 5 = 3 x 4                 |
| 1                 | EE14C1 Lampa (bec sau tub), montata in interiorul constructiilor sau pe elementele exterioare ale acestora cu vapori de mercur, la corp de iluminat neetans sau etans | buc  | 1.00       |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                 |                           |
| 1.L               | 5100817 Bec economic e27                                                                                                                                              | buc  | 1.00       |                                 |                           |
| 2                 | W2F01B# Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat...pe stâlp din lemn sau beton plantat cu scara manuala pt. retelele de iluminat aeriene;  | buc  | 1.00       |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                 |                           |
| 3                 | 5104033 Corp de iluminat stradal cu LED                                                                                                                               | buc  | 1.00       |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                 |                           |
| 4                 | RLE1ICN7G Repararea, inlocuirea elementelor corpurilor de iluminat, cutiilor de sigurnata si a bobinelor de soc...inlocuire dulie pe stalp                            | buc  | 1.00       |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                 |                           |
| 5                 | 5106419 Dulie 27 bachelita tip E 27-bc                                                                                                                                | buc  | 1.00       |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                 |                           |
| 6                 | RTR1RC 79F1 Inlocuirea echipamentelor de joasa tensiune pe tabloul de distributie din PC sau PT si din cutia de distributie de la PTA...montare siguranta MPR         | buc  | 1.00       |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                 |                           |
| 7                 | 5403558 Siguranta 20a                                                                                                                                                 | buc  | 1.00       |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                 |                           |
| 8                 | 5536759 Siguranta mpr gabarit 0 63a                                                                                                                                   | buc  | 1.00       |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                 |                           |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                 |                           |



## STADIUL FIZIC:

| 0    | 1         | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4    | 5 = 3 x 4 |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|
| 9    | W2F05B#   | Dispozitiv din cârja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din:...1 cârja mica cu 2 bratari simple montat cu scara manuala; | buc        | 1.00 |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |      |           |
| 10   | 6311695   | Cirja mica L = 1,00m                                                                                                                                                                                                  | buc        | 1.00 |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |      |           |
| 11   | 6311877   | Bratara stalp                                                                                                                                                                                                         | buc        | 1.00 |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |      |           |
| 12   | EB03A%    | Conductor de cupru, montat pe suport existent, conductorul fiind: izolat, cu sectiunea de 1 ... 16 mmp                                                                                                                | m          | 1.00 |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |      |           |
| 12.L | 4826892   | Conductor fy 1x 2,5 s                                                                                                                                                                                                 | m          | 1.00 |           |
| 13   | W2K12A#   | Clema de derivatie ...cu dinti pentru bransament                                                                                                                                                                      | buc        | 1.00 |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |      |           |
| 13.L | 5206700   | Clema de derivatie cu dinti cdd 45                                                                                                                                                                                    | buc        | 1.00 |           |
| 14   | W2K11A#   | Clema de întindere ...bransament                                                                                                                                                                                      | buc        | 1.00 |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |      |           |
| 14.L | 5206900   | Clema de intindere bransament cuib monofazic                                                                                                                                                                          | buc        | 1.00 |           |
| 15   | RPEF21A#  | Montare fasunguri e 27 simbol 0140 a                                                                                                                                                                                  | buc        | 1.00 |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |      |           |
| 15.L | 5106500   | Dulie cu filet.dr.portelan e27-s2 250 V 4a cs                                                                                                                                                                         | buc        | 1.00 |           |
| 16   | W2C23E01  | Montare fascicol conducte izolate torsadate intinse pe stalp.grupa...c si a bratarii pvc manual                                                                                                                       | 100 m      | 0.01 |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |      |           |
| 17   | 4832372   | Conductor al. T YIR 10x16+25                                                                                                                                                                                          | m          | 1.00 |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |      |           |
| 18   | RLE1RC17B | Revizia unei cutii de selectiune si unui punct de aprindere a iluminatului public...punct de aprindere automat in mediul rural                                                                                        | buc        | 1.00 |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |      |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |      |           |

## STADIUL FIZIC:

| 0    | 1                                                                                                                                                       | 2        | 3          | 4      | 5 = 3 x 4 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|-----------|
| 19   | W2F14A1# Lampi cu vapori de mercur sau sodiu ...de înalta presiune -demonare                                                                            | buc      | 1.00       |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 20   | RLE1RC13A Verificarea vizuala a stalpilor de beton ai retelelor de alimentare si iluminat sub 1 kV...pe teren normal in vederea remedierii scurtcircuit | km       | 1.00       |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 21   | W2E19A01 Dispozitiv de comanda automata...a iluminatului public - ceas electronic                                                                       | buc      | 1.00       |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 22   | RPEE07E2 Inlocuire contactor automat tripolar contactor...in aer dita63 a cars pe consolacond. al.                                                      | buc      | 1.00       |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 22.L | 5529295 Contactor tca 63 500 v cod 4020                                                                                                                 | buc      | 1.00       |        |           |
| 23   | RLE1LO9A Control asupra iluminatului public ...la aprindere si stingere                                                                                 | buc      | 1.00       |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 24   | AUT5704 Platforma ridicatoare cu brate tip PRB-15 pe auto 5t                                                                                            | ora      | 1.00       |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 25   | RTLS04AA% Curatarea culoarului de siguranta al LEA de iluminat public de coroanele copacilor crescute in culoar sau a arboretului tanar                 | buc      | 1.00       |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 26   | RpEJ06C% încercari, verificari electrice si reglari la:...corpuri de iluminat                                                                           | buc      | 1.00       |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 27   | RLE2RC104D Montarea ghirlandelor led                                                                                                                    | m        | 1.00       |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 28   | 12140 Montaj elemente ornamentale electrice                                                                                                             | buc      | 1.00       |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 29   | 12141 Demontare elemente ornamentale electrice                                                                                                          | buc      | 1.00       |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
|      | procent                                                                                                                                                 | material | manopera   | utilaj | transport |
|      |                                                                                                                                                         |          |            |        | total     |



| 0                                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|-----------|
| <b>Total Cheltuieli directe:</b>             |   |   |   |   |           |
| <b>Recapitulatia:</b> Recapitulatie 8/5 2019 |   |   |   |   |           |
| Contributie<br>asiguratorie de munca<br>CAM  |   |   |   |   |           |
| <b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>    |   |   |   |   |           |
| Cheltuieli indirecte                         |   |   |   |   |           |
| <b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>  |   |   |   |   |           |
| Profit                                       |   |   |   |   |           |
| <b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>             |   |   |   |   |           |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>             |   |   |   |   |           |
| <b>TVA:</b>                                  |   |   |   |   |           |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                        |   |   |   |   |           |

Ofertant,

OBIECTIV: Servicii de intretinere si mentenanta a iluminatului public in Comuna Casin, Bacau  
 OBIECTUL: Servicii de intretinere a iluminatului public  
 STADIUL FIZIC:  
 BENEFICIAR: Deviz oferta  
 OFERTANT: COMUNA CASIN, JUDETUL BACAU

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                       |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                     |                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Nr.               | Capitolul de lucrari                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv TVA)<br>-lei- | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>-lei- |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                     | 2    | 3          | 4                                        | 5 = 3 x 4                          |
| 1                 | EE14C1 Lampa (bec sau tub), montata în interiorul constructiilor sau pe elementele exterioare ale acestora cu vapori de mercur, la corp de iluminat neetans sau etans | buc  | 70.00      |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                          |                                    |
| 1.L               | 5100817 Bec economic e27                                                                                                                                              | buc  | 70.00      |                                          |                                    |
| 2                 | W2F01B# Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat...pe stâlp din lemn sau beton plantat cu scara manuala pt. retelele de iluminat aeriene;  | buc  | 35.00      |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                          |                                    |
| 3                 | 5104033 Corp de iluminat stradal cu LED                                                                                                                               | buc  | 35.00      |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                          |                                    |
| 4                 | RLE1ICN7G Repararea, inlocuirea elementelor corpurilor de iluminat, cutiilor de sigurnata si a bobinelor de soc...inlocuire dulie pe stalp                            | buc  | 25.00      |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                          |                                    |
| 5                 | 5106419 Dulie 27 bachelita tip E 27-bc                                                                                                                                | buc  | 30.00      |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                          |                                    |
| 6                 | RTR1RC 79F1 Inlocuirea echipamentelor de joasa tensiune pe tabloul de distributie din PC sau PT si din cutia de distributie de la PTA...montare siguranta MPR         | buc  | 12.00      |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                          |                                    |
| 7                 | 5403558 Siguranta 20a                                                                                                                                                 | buc  | 10.00      |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                          |                                    |
| 8                 | 5536759 Siguranta mpr gabarit 0 63a                                                                                                                                   | buc  | 2.00       |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | material:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | manopera:  |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | utilaj:    |                                          |                                    |
|                   |                                                                                                                                                                       |      | transport: |                                          |                                    |



## STADIUL FIZIC:

| 0    | 1         | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4      | 5 = 3 x 4 |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 9    | W2F05B#   | Dispozitiv din cârja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din:...1 cârja mica cu 2 bratari simple montat cu scara manuala; | buc        | 20.00  |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |        |           |
| 10   | 6311695   | Cirja mica L = 1,00m                                                                                                                                                                                                  | buc        | 20.00  |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |        |           |
| 11   | 6311877   | Bratara stalp                                                                                                                                                                                                         | buc        | 40.00  |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |        |           |
| 12   | EB03A%    | Conductor de cupru, montat pe suport existent, conductorul fiind: izolat, cu sectiunea de 1 ... 16 mmp                                                                                                                | m          | 100.00 |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |        |           |
| 12.L | 4826892   | Conductor fy 1x 2,5 s                                                                                                                                                                                                 | m          | 100.00 |           |
| 13   | W2K12A#   | Clema de derivatie ...cu dinti pentru bransament                                                                                                                                                                      | buc        | 60.00  |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |        |           |
| 13.L | 5206700   | Clema de derivatie cu dinti cdd 45                                                                                                                                                                                    | buc        | 60.00  |           |
| 14   | W2K11A#   | Clema de întindere ...bransament                                                                                                                                                                                      | buc        | 25.00  |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |        |           |
| 14.L | 5206900   | Clema de intindere bransament cuib monofazic                                                                                                                                                                          | buc        | 25.00  |           |
| 15   | RPEF21A#  | Montare fasunguri e 27 simbol 0140 a                                                                                                                                                                                  | buc        | 10.00  |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |        |           |
| 15.L | 5106500   | Dulie cu filet.dr.portelan e27-s2 250 V 4a cs                                                                                                                                                                         | buc        | 10.00  |           |
| 16   | W2C23E01  | Montare fascicol conducte izolate torsadate intinse pe stalp.grupa...c si a bratarii pvc manual                                                                                                                       | 100 m      | 0.50   |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |        |           |
| 17   | 4832372   | Conductor al. TYIR 10x16+25                                                                                                                                                                                           | m          | 102.00 |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |        |           |
| 18   | RLE1RC17B | Revizia unei cutii de selectiune si unui punct de aprindere a iluminatului public...punct de aprindere automat in mediul rural                                                                                        | buc        | 10.00  |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | material:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | manopera:  |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | utilaj:    |        |           |
|      |           |                                                                                                                                                                                                                       | transport: |        |           |

## STADIUL FIZIC:

| 0    | 1                                                                                                                                                       | 2        | 3          | 4      | 5 = 3 x 4 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|-----------|
| 19   | W2F14A1# Lampi cu vapori de mercur sau sodiu ...de înalta presiune -demonțare                                                                           | buc      | 10.00      |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 20   | RLE1RC13A Verificarea vizuala a stalpilor de beton ai rețelelor de alimentare si iluminat sub 1 kV...pe teren normal in vederea remedierii scurtcircuit | km       | 5.00       |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 21   | W2E19A01 Dispozitiv de comanda automata...a iluminatului public - ceas electronic                                                                       | buc      | 10.00      |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 22   | RPEE07E2 Inlocuire contactor automat tripolar contactor...in aer dita63 a cars pe consolacond. al.                                                      | buc      | 6.00       |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 22.L | 5529295 Contactor tca 63 500 v cod 4020                                                                                                                 | buc      | 6.00       |        |           |
| 23   | RLE1LO9A Control asupra iluminatului public ...la aprindere si stingere                                                                                 | buc      | 44.00      |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 24   | AUT5704 Platforma ridicatoare cu brate tip PRB-15 pe auto 5t                                                                                            | ora      | 56.00      |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 25   | RTLS04AA% Curatarea culoarului de siguranta al LEA de iluminat public de coroanele copacilor crescute in culoar sau a arboretului tanar                 | buc      | 30.00      |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 26   | RpEJ06C% încercari, verificari electrice si reglari la:...corpuri de iluminat                                                                           | buc      | 1.00       |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 27   | RLE2RC104D Montarea ghirlandelor led                                                                                                                    | m        | 240.00     |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 28   | 12140 Montaj elemente ornamentale electrice                                                                                                             | buc      | 20.00      |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
| 29   | 12141 Demontare elemente ornamentale electrice                                                                                                          | buc      | 20.00      |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | material:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | manopera:  |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | utilaj:    |        |           |
|      |                                                                                                                                                         |          | transport: |        |           |
|      | procent                                                                                                                                                 | material | manopera   | utilaj | transport |
|      |                                                                                                                                                         |          |            |        | total     |



| 0                                            | 1        | 2 | 3 | 4       | 5 = 3 x 4 |
|----------------------------------------------|----------|---|---|---------|-----------|
| <b>Total Cheltuieli directe:</b>             |          |   |   |         |           |
| <b>Recapitulatia:</b> Recapitulatie 8/5 2019 |          |   |   |         |           |
| Contributie<br>asiguratorie de munca<br>CAM  | 2.2500 % |   |   |         |           |
| <b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>    |          |   |   |         |           |
| Cheltuieli indirecte                         | %        |   |   |         |           |
| <b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>  |          |   |   |         |           |
| Profit                                       | 5.00%    |   |   |         |           |
| <b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>             |          |   |   |         |           |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>             |          |   |   |         |           |
| <b>TVA:</b>                                  |          |   |   | 19.00 % |           |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                        |          |   |   |         |           |

OFERTANT ,

## CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### 1. PARTILE CONTRACTANTE

#### Art.1

**COMUNA CASIN** cu sediul in localitatea CASIN, jud. BACAU, cod fiscal 4352964, tel/ fax 0234/331030, cont RO 63TREZ24A700600200103X deschis la Trezoreria Onesti , reprezentata prin IOAN COSMIN CURELEA in calitate de PRIMAR, numit in continuare BENEFICIAR,

si

**S.C. .... S.R.L.**, cu sediul in ....., Str. ....  
nr....., jud....., certificat de inregistrare....., CUI RO .....  
tel./fax: ....., e- mail.....  
cont .....deschis la ....., reprezentata  
prin ..... in calitate de ..... numit in continuare  
PRESTATOR, au convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii.

### 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

#### Art.2

2.1 PRESTATORUL presteaza BENEFICIARULUI serviciul:

**PRESTAREA SERVICIULUI DE INTRETINERE SI MENTENANTA A ILUMINATULUI  
PUBLIC IN COMUNA CASIN JUDETUL BACAU**

COD CPV 50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public ( Rev.2 )

2.2 Obiectul contractului consta in dreptul si obligatia PRESTATORULUI de a presta activitati specifice serviciului de iluminat public in Comuna Casin , judetul Bacau , inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de iluminat public in aria administrativa a comunei Casin , in conformitate cu obiectivele beneficiarului.

2.3 Obiectivele BENEFICIARULUI , in acest caz sunt :

- a) imbunatatirea conditiilor de viata ale utilizatorilor prin promovarea calitatii si eficientei acestui serviciu ;
- b) dezvoltarea durabila a serviciului ;
- c) protectia mediului inconjurator ;
- d) reabilitarea , modernizarea si eficientizarea echipamentelor aferente serviciului de iluminat public prin relevarea situatiei existente ;executarea proiectului luminotehnic pentru fiecare cale de circulatie rutiera , cu respectarea standardelor din Regulamentul serviciului de iluminat public din comuna Casin ; elaborarea avizarea si aprobarea in conditiile legii a proiectului tehnic cu detalii de executie ;executarea lucrarilor de constructii - montaj; receptionarea secventiala a lucrarilor .
- e) mentinerea ( asigurarea permanentei in functionare ) a echipamentelor aferente sistemului de iluminat public prin inlocuirea dictata de mentinerea parametrilor luminotehnici la nivelele standardelor si Regulamentul de Organizare si Functionare a Serviciului de Iluminat Public din Comuna Casin si a unui raport optim intre acesti parametri si consumul de energie electrica ;
- f) gestionarea si optimizarea consumului de energie electrica aferenta iluminatului public si serviciului de intretinere a iluminatului public;
- g) intretinerea sistemului de iluminat public;
- h) programarea si finantarea lucrarilor si serviciilor aferente modernizarii , mentinerii si exploataarii sistemului de iluminat public



### **3. DURATA CONTRACTULUI**

#### **Art.3**

3.1 Durata prezentului contract este in concordanta cu **Contractului pentru finantare nerambursabila nr. 78 /I/ GES 15.12.2020** de 1 an.

3.2 Contractul este valabil pana la data efectuarii ultimei platii a contravalorii facturilor emise de PRESTATOR si confirmate de BENEFICIAR , prin ordin de plata / extras de cont .

3.3 In cadrul acestui termen BENEFICIARUL poate solicita PRESTATORULUI remedierea eventualelor lucrari de intretinere realizate prin prestarea serviciilor , cu conditia ca ele sa nu se datoreze culpei sale .

3.4 Prestatorul serviciului de iluminat public , titularul Contractului expirat are dreptul de a participa la o noua licitatie privind prestarea serviciului de iluminat public .

3.5 Prestarea serviciului de iluminat public se va realiza la solicitarea Beneficiarului.

### **4. PRETUL CONTRACTULUI**

#### **Art.4**

4.1 Pretul contractului pe care BENEFICIARUL il datoreaza pentru serviciile prestate de PRESTATOR , este de \_\_\_\_\_ lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de \_\_\_\_\_ lei .

4.2 Pret obtinut ca urmare a ofertei prezentate pentru achizitia directa din SICAP , pentru cantitatile de lucrari transmise de beneficiar in vederea stabilirii preturilor unitare ce se vor deconta este de ..... lei fara TVA.

4.3 Pretul contractului nu se actualizeaza , el ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului , existand posibilitatea majorarii fondurilor disponibile prin rectificare bugetara in conformitate cu prevederile Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice.

### **5. MODALITATI DE PLATA**

#### **Art.5**

Plata SERVICIILOR prestate de PRESTATOR se va realiza de catre BENEFICIAR cu OP prin trezorerie , in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii in spatiul virtual e- factura pe baza situatiilor de lucrari acceptate de BENEFICIAR , privind prestarea serviciilor corespunzatoare de catre PRESTATOR .

### **6. OBLIGATIILE PARTILOR**

#### **Art.6**

PRESTATORUL se obliga:

- a) Sa presteze serviciul de service si mentenanta privind asigurarea iluminatului public în conformitate cu actele normative în vigoare (standarde, prescripții, normative, etc.) în condițiile impuse prin acoduri și avize si sa o predea lucrarile executate la termenul stabilit in functie de solicitarea BENEFICIARULUI .
- b) Sa presteze si sa finalizeze lucrarile cu atentie si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract respectand calitatea si cantitatile de servicii si lucrari oferate .
- c) Sa supravegheze prestarea serviciilor , sa asigure forta de munca, materialele, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
- d) Sa ia toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre BENEFICIAR) in starea de ordine necesara

pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane; Sa respecte Normele de sanatate si securitate in munca prevazute de legislatia in vigoare la prestarea serviciilor de iluminat public in gestiune delegata .

e) Sa ia toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, sa respecte Normele de protectie a mediului prevazute de legislatia in vigoare .

f) Sa evite pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

h) Sa depoziteze corespunzator orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale rezultate din prestarea serviciilor si executia fiecarei lucrari;

g) Sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor realizate in cadrul prestarii serviciilor contractate .

h) sa participe la punerea in functiune a lucrarii realizate in cadrul prestarii serviciilor din contract .

i) sa asigure paza amplasamentului pe care se presteaza serviciile si se executa lucrarile in timpul prestarii si pana la receptia acestora , luand toate masurile necesare depozitarii in siguranta a materialelor si sculelor folosite la prestarea serviciilor ( camera asigurata cu lacat).

j) Sa declare ca activitatile propuse si realizate prin proiectul : “ **MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PRIN CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA CASIN , JUDETUL BACAU** “ - finantat conform - **Contractului pentru finantare nerambursabila nr. 78 /I/ GES 15.12.2020 nu au fost prevazute in contract ca investitie asumata de operator pe o perioada de cel putin 5 ani de la momentul depunerii cererii de finantare .**

k) Prestatorul are obligatia de a nu presta serviciile de iluminat public in reseaua BENEFICIARULUI , fara licente ANRSC si/sau ANRE .

#### **Art.7**

BENEFICIARUL se obliga:

a) sa achite PRESTATORULUI valoarea PRESTARII serviciilor prestate in conditiile stabilite in contract.

b) sa restituie contractul semnat în termen de 2 zile de la data primirii acestuia.

c) sa anunțe în scris PRESTATORUL despre sistarea sau rezilierea contractului și să achite lucrările efectiv executate până la data respectivă.

d) BENEFICIARUL are dreptul de a supraveghea desfasurarea prestarii serviciilor si executiei lucrarilor.

e) sa asigure paza amplasamentului pe care se presteaza serviciile si se executa lucrarile dupa receptia acestora .

### **7. DISPOZITII GENERALE**

#### **Art.8**

Contractul de prestari servicii privind intretinerea iluminatului public are ca anexe ale contractului urmatoarele documente :

a) Caietul de sarcini ;

b) Regulamentul serviciului de iluminat public in Comuna Casin;

c) Oferta tehnica si financiara a ..... ;

d) Detaliul de achizitie din SEAP..... ;

#### **Art.9**

Comuna Casin pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si a strategiilor de dezvoltare a Serviciului iluminat public , precum si dreptul de a urmari , controla si supraveghea :

a) Modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatorii furnizori / prestatori de servicii publice;

b) Calitatea si eficienta serviciilor furnizate /prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in contract;



c) Modul de administrare , exploatare , conservare si mentinere in functiune , dezvoltare si / sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitara incredintata prin Contract;

## **7. COMUNICARI / NOTIFICARI**

### **Art.10**

In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul contract, in scris prin fax si e-mail , solicitand confirmarea primirii si transmiterii documentelor .

### **Art.11**

In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax sau e-mail , comunicarea se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare celei in care a fost expediată.

### **Art.12**

Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute.

### **Art.13**

Eventualele reclamatii privind obiectul prezentului contract pot fi inscrise direct de catre BENEFICIAR in Registrul de reclamatii al PRESTATORUL sau pot fi transmise de catre BENEFICIAR in scris, PRESTATORUL obligandu-se sa le inregistreze in Registrul de reclamatii si sa asigure rezolvarea acestora in cel mai scurt timp.

## **8. RASPUNDEREA CONTRACTUALA**

### **Art.14**

PRESTATORUL se obliga sa raspunda pentru neexecutarea, executarea defectuoasa sau executarea partiala a obligatiilor sale BENEFICIARULUI, in timpul prestarii serviciilor.

## **9. FORTA MAJORA**

### **Art.15**

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.

Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoca.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunootinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

## **10. INCETAREA CONTRACTULUI**

### **Art.16**

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:

- partile convin de comun acord incetarea contractului;

- expirarea duratei contractului pentru care a fost incheiat ;
- neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale de catre una din parti;
- in caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, caz in care contractul va fi considerat nul, partile insa fiind tinute a indestula datoriile uneia catre alta, datorii rezultate pana la momentul interventiei cauzei de disparitie.

## **11. LITIGII**

### **Art.17**

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantei judecatoresti competente din Bacau.

### **Art.18**

Partile se obliga reciproc sa respecte toate clauzele inscise in prezentul contract.

## **12. CLAUZE FINALE**

### **Art.19**

Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cate una pentru fiecare parte, astazi \_\_\_\_\_, fiind semnat si stampilat de catre parti pe fiecare pagina, producandu-si efectele de la data semnarii lui.

**PRESTATOR,**  
**SC ..... SRL**  
**Reprezentat de :**

.....

**BENEFICIAR,**  
**COMUNA CASIN**  
**Primar : IOAN COSMIN CURELEA**

Compartiment Contabilitate , viza CFP  
Ec. Marcela Cojocar

Compartiment Juridic  
Cons. Jur.Maria- Daniela Radu

Consilier Achizitii Publice  
Ing. Mihaela Magureanu



Operator economic  
SC \_\_\_\_\_  
(denumirea/numele)

## FORMULAR DE OFERTĂ

Către CAS CS, Resita.....  
(denumirea autorității organizatoare și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnașul \_\_\_\_\_, reprezentant al ofertantului \_\_\_\_\_ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm / furnizăm \_\_\_\_\_ (denumirea serviciului / produsului/lucrării), pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de (se elimina opțiunile neaplicabile) \_\_\_\_\_ lei / buc fara tva \_\_\_\_\_ (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ (suma în litere și în cifre.)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm produsele / să prestăm serviciile menționate.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi

4. Precizăm că:

☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opțiunea corespunzătoare.)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

7. Alte mențiuni .....

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_2019\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, (semnătură), în calitate de \_\_\_\_\_ reprezentant \_\_\_\_\_, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele \_\_\_\_\_ (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic

(denumirea/numele)**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI, SERVICII PRESTATE/PRODUS FURNIZATE SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI**

Subsemnatul, reprezentant / împuternicit al .....  
 (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabel sunt reale.

| Nr. crt. | Obiect contract | CPV | Denumirea/numele beneficiarului/ clientului<br>Adresa | Calitatea furnizorului*) | Prețul total al contractului | Procent îndeplinit de furnizor (%) | Perioada de derulare a contractului **) |
|----------|-----------------|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                 |     |                                                       |                          |                              |                                    |                                         |
|          |                 |     |                                                       |                          |                              |                                    |                                         |
|          |                 |     |                                                       |                          |                              |                                    |                                         |

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

semnătură autorizată)

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

\*\*) Se va preciza data de începere și de finalizare a contractului



Operator economic  
 .....  
 (denumire/numele)

### INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/ numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central
4. Telefon:  
 Fax:  
 Telex:  
 E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/ inregistrare.....  
 (numarul, data si locul de inmatriculare/ inregistrare)
6. Obiectul de activitate pe domenii.....  
 ( in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/ sucursalelor locale, daca este cazul:.....  
 (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Anul          | Cifra de afaceri anuala<br>la sfarsitul anului fiscal<br>(mii lei) | Cifra de afaceri anuala<br>la sfarsitul anului fiscal<br>(echivalent euro) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.            |                                                                    |                                                                            |
| 2.            |                                                                    |                                                                            |
| 3.            |                                                                    |                                                                            |
| Media anuala: |                                                                    |                                                                            |

Operator economic,  
 .....  
 (semnătură autorizată)

## Formular 1

### Declarație

**privind neîncadrarea în dispozițiile art.59 și 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice**

Subsemnatul(a) ..... reprezentant/  
împuternicit al ..... (denumirea, numele  
operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant  
/concurrent/terțul susținător, la procedura de ..... (se menționează  
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect  
..... (denumirea produsului, serviciului  
sau lucrării și codul CPV), la data de ..... (zi/lună/an), organizată de  
..... (denumirea autorității contractante), declar pe propria  
răspundere că nu mă aflu în conflict de interese cu autoritatea contractantă Casa de Asigurari de  
Sanatate Caras Severin.

### Legea 98/2016 privind achizițiile publice

#### Reguli de evitare a conflictului de interese

##### “ART. 59

*În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.*

##### ART. 60

*(1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:*

*a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;*

*b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afîn, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;*

*c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;*



d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală."

Lista cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire:

Dr. Stoichescu Gheorghe – Președinte Director General;  
Ec. Graore-Balașiu Virginica - Director executiv al Direcției Economice;  
Ec Abrudan Ionel Vasile- Compartiment Achizitii Publice

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

OFERTANT

.....

(semnătură autorizată)

L.S.

.....  
(denumirea)**DECLARAȚIE****privind neincadrare în art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice**

Subsemnatul \_\_\_\_\_, reprezentant /  
împuternicit al \_\_\_\_\_, (denumirea/numele și  
sediul/adresa operatorului economic) în calitate de  
\_\_\_\_\_ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terț  
susținător al candidatului/ofertantului) declar pe propria  
răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptelor de fals  
în acte publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind  
atribuirea contractelor de achiziție publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre  
definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele  
infrapecțiuni:

- a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.



De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,

---

(semnatura autorizată)

**Declaratie**

**privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice**

Subsemnatul, ..... reprezentant / împuternicit al .....  
..... (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant, la procedura  
de ..... (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de  
achiziție publică având ca obiect ..... (*denumirea produsului,  
serviciului sau lucrării*), codul CPV ....., la data de ..... (zi/luna/an), organizată  
de ..... (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria  
răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile  
faptei de fals în acte publice, că :

- n-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul  
general consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau  
decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu, în conformitate cu legea  
statului în care respectivul operator economic este înființat.

Înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării  
declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de  
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Operator economic, ..... (*semnătură autorizată*)



## Formular 4

### Declarație

#### privind neincadrarea în art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Subsemnatul(a).....reprezentant / împuternicit al

.....  
(denumirea/numele și sediul/adresa  
candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de achiziție  
publică având ca obiect  
..... (denumirea,  
serviciului și codul CPV), la data de .....(ZI/LUNĂ/AN), organizată de  
..... (denumirea autorității contractante), declar pe propria  
răspundere că nu sunt în situațiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

#### ART. 167

*(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situații:*

*a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;*

*b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;*

*c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;*

*d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;*

*e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;*

*f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;*

*g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i revineau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;*

*h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;*

*i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura*

de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabilește că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziție publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.

(3) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înțelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputația profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurență de tip cartel care vizează trucarea licitațiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă.

(4) Dispozițiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile și în situația în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1).

(5) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situații, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulți operatori economici participanți la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conținutului documentelor nestandardizate potrivit documentației de atribuire;

b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanți la procedura de atribuire se regăsesc aceleași persoane sau persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură;

c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât și în comun cu alți operatori economici sau doar în comun cu alți operatori economici;

d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alți operatori economici și este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.

(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenței punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile.

(7) Autoritatea contractantă are obligația furnizării tuturor informațiilor solicitate de Consiliul Concurenței, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispozițiilor alin. (6).

(8) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligațiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformități majore care le fac improprii utilizării conform destinației prevăzute în contract.



Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt posibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării .....

Candidat /ofertant,

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

**ROMANIA**  
**JUDETUL BACAU**  
**CONSILIUL LOCAL CASIN**

Comuna Casin , Judetul Bacau , tel: 0234/331030 , fax : 0234/33106, e-mail: primaria\_casin@yahoo.com

**HOTARAREA NR. 22**  
**DIN 25.04.2018**

*Privind aprobarea prestarii serviciului de iluminat public in gestiune delegata, a contractului de delegare, a regulamentului si caietului de sarcini*

Consiliul Local al comunei Casin, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din data de 25.04.2018, la care participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri locali in functie, luand in dezbatare ;

- Nota de fundamentare intocmita de domnul primar, nr.2566/29.03.2018;
- Referatul secretarului comunei nr.2567/29.03.2018;
- Prevederile art.22 alin.1 - 4, art.28 si art.29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.17 alin.2 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public ;
- Ordinele presedintelui ANRSC nr. 86 si 87 din 2007;

In temeiul art.36 alin.6 lit.a pct.14, art.45 si art.115 alin.1 lit.b din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

**HOTARASTE :**

Art.1 – Se aproba prestarea serviciului de iluminat public in gestiune delegata.

Art.2 - Se aproba Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public prin concesiune in comuna Casin, anexa la prezenta hotarare.

Art.3 - Se aproba regulamentul de organizare si functionare al serviciului de iluminat public, anexa la prezenta hotarare

Art.4 - Se aproba caietul de sarcini al serviciului de iluminat public, anexa la prezenta hotarare.

Art.5 – Secretarul comunci va comunica prezenta hotarare primarului si prefectului judetului Bacau, in termen de 10 zile lucratoare de la data adoptarii.

*Presedinte de sedinta,*

ZARNESCU GEORGHE



*Contrasemneaza,*

*Secretarul comunei,*

Popescu Monica Florinela

Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 "abtineri".



# **REGULAMENT AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA CAȘIN -2012-**

## **CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE**

### **Art. 1**

- (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de iluminat public din comuna CAȘIN, în care există sistem de iluminat public.
- (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de iluminat public local, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator în comuna CAȘIN.
- (3) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepționarea, utilizarea și întreținerea componentelor sistemului de iluminat public.
- (4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare și de modul în care este organizată gestiunea serviciului în cadrul comunei CAȘIN, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.
- (5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au caracter obligatoriu.
- (6) Orice dezvoltare a rețelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament.

### **Art. 2**

Desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, și anume:

- a) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
- b) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
- c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localității, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

d) susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localității;

e) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii aferente serviciului.

### Art. 3

În sensul prezentului regulament, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

**3.1. autorități de reglementare competente** - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C, și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

**3.2. balast** - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;

**3.3. beneficiari ai serviciului de iluminat public** - comunitățile locale în ansamblul lor,

**3.4. caracteristici tehnice** - localitatea datelor și elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalație sau la un sistem de iluminat;

**3.5. dispozitiv (corp) de iluminat** - aparatul de iluminat care servește la distribuția, filtrarea sau transmiterea luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;

**3.6. echipament de măsurare** - aparatura și ansamblul instalațiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

**3.7. efect de groță neagră** - senzație vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanței la o altă mult mai mică;

**3.8. exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public** - ansamblu de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității serviciului de iluminat public în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare;

**3.9. factor de menținere a fluxului luminos** - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieții sale și fluxul luminos inițial, lampa funcționând în condițiile specificate;

**3.10. flux luminos** - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acțiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referință;

**3.11. grad de asigurare în furnizare** - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;

**3.12. igniter** - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;



- 3.13.iluminare E** - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafață și aria respectivă;
- 3.14.iluminare medie  $E_m$**  - media aritmetică a iluminărilor pe suprafața de calcul avută în vedere;
- 3.15.iluminare minimă  $E_{m\min}$**  - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafața de calcul avută în vedere;
- 3.16.iluminat arhitectural** - iluminatul destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală;
- 3.17.iluminat ornamental** - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spațiilor de agrement, piețelor, târgurilor și altora asemenea;
- 3.18.iluminat ornamental-festiv** - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive;
- 3.19.iluminat stradal-pietonal** - iluminatul căilor de acces pietonal;
- 3.20.iluminat stradal-rutier** - iluminatul căilor de circulație rutieră;
- 3.21.indicatori de performanță garantați** - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate și pentru care sunt prevăzute penalizări în licență sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;
- 3.22.indicatori de performanță generali** - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorilor și care reprezintă condiții de acordare sau de retragere a licenței, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;
- 3.23.indice de prag TI** - creșterea pragului percepției vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanța medie a căii de circulație;
- 3.24.intensitate luminoasă I** - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă și unghiul solid elementar pe direcția dată;
- 3.25.întreținere** - ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;
- 3.26.lămpi cu descărcări** - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze și/sau vapori metalici;
- 3.27.lămpi cu incandescență** - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescență prin trecerea unui curent electric;



- 3.28.lămpi cu incandescență cu halogen** - lămpi incandescente având, în balonul de construcție specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcționare și pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;
- 3.29.lămpi cu incandescență cu utilizări speciale** - lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;
- 3.30.licența** - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest serviciu;
- 3.31.luminanța  $L$**  - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului și suprafața aparentă de emisie;
- 3.32.luminanța maximă  $L_{max}$**  - cea mai mare valoare a luminanței de pe suprafața de calcul avută în vedere;
- 3.33.luminanța medie  $L_m$**  - media aritmetică a luminanțelor de pe suprafața de calcul avută în vedere;
- 3.34.luminanța minimă  $L_{min}$**  - cea mai mică valoare a luminanței de pe suprafața de calcul avută în vedere;
- 3.35.nivel de iluminare/nivel de luminanță** - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanței;
- 3.36.operator** - persoană juridică titulară a unei licențe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă;
- 3.37.punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public** - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabilește la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile și cutiile de distribuție;
- 3.38.punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât și pentru distribuția energiei electrice** - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabilește la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;
- 3.39.raport de zonă alăturată SR** - raport între iluminarea medie de pe o porțiune de 5 m lățime sau mai puțin, dacă spațiul nu o permite, de o parte și de alta a sensurilor de circulație, și iluminarea medie a căii de circulație de pe o lățime de 5 m sau jumătate din lățimea fiecărui sens de circulație, dacă aceasta este mai mică de 5 m;
- 3.40.reabilitare** - ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații care, fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viață;



**3.41.rețea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public** - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuție, echipamente de comandă/control și măsură, instalații de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundații, console, aparate de iluminat și accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

**3.42.serviciu de iluminat public** - activitate de utilitate publică și de interes economic și social general, aflată sub autoritatea administrației publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulație auto, architectural, pietonal, ornamental și ornamental-festiv;

**3.43.sistem de distribuție a energiei electrice** - totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;

**3.44.sistem de iluminat public** - ansamblu tehnologic și funcțional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil și/sau funcțional și/sau estetic, capabil să asigure desfășurarea în condiții optime a unei activități, spectacol, sport, circulației, a unui efect luminos estetic-architectural și altele, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, care cuprinde:

- linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;
  - corpuri de iluminat, console și accesorii;
  - puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere;
  - echipamente de comandă, automatizare și măsurare;
  - fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public;
- 3.45.sursă de lumină/lampă** - obiectul sau suprafața care emite radiații optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, și care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăți energetice, fotometrice și/sau mecanice;

**3.46.tablou electric de alimentare, distribuție, conectare/deconectare**

- ansamblu fizic unitar ce poate conține, după caz, echipamentul de protecție, comandă, automatizare, măsură și control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

**3.47.temperatura de culoare corelată  $T_c$**  - temperatura radiatorului integral, a cărei culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condițiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeași strălucire;



**3.48.uniformitate generală a iluminării  $U(0)[E]$**  - raportul dintre iluminarea minimă și iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

**3.49.uniformitate generală a luminanței  $U(0)[L]$**  - raportul dintre luminanța minimă și luminanța medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

**3.50.uniformitatea longitudinală a luminanței  $U(l)[L]$**  - raportul dintre luminanța minimă și luminanța maximă, ambele considerate în axul benzii de circulație al zonei de calcul și în direcția de desfășurare a traficului rutier;

**3.51.utilizatori** - autoritatea administrației publice locale în calitate de reprezentant al comunității locale;

**3.52.zonă alăturată** - suprafața din vecinătatea imediată a căii de circulație, aflată în câmpul vizual al observatorului;

**3.53.C.N.R.I.** - Comitetul Național Român de Iluminat;

**3.54.C.I.E.** - Comisia Internațională de Iluminat.

#### **Art. 4**

(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public la nivelul comunei CAȘIN, precum și înființarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competența exclusivă a Consiliului Local al comunei CAȘIN.

(2) Consiliul Local al comunei CAȘIN trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.

(3) Consiliul Local al comunei CAȘIN va urmări obținerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunității locale pe care o reprezintă, în conformitate cu legislația în vigoare și cu reglementările C.I.E.

#### **Art. 5**

(1) Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al comunei CAȘIN.

(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuție a energiei electrice pentru servicii și activități publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea Consiliului Local al comunei CAȘIN.

#### **Art. 6**



(1) Serviciul de iluminat public va respecta și va îndeplini, la nivelul comunității locale, în întregul lor, indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament, aprobați prin hotărâri ale Consiliului Local al comunei CAȘIN.

#### **Art. 7**

(1) Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulație publică cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de utilități publice.

#### **Art. 8**

Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească, concomitent, următoarele condiții de funcționare:

- a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- b) adaptabilitate la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;
- c) satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunității locale, în calitate de beneficiari ai serviciului;
- d) tarifarea pe bază de competiție a serviciului prestat;
- e) administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunității locale;
- f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice;
- g) respectarea valorilor minime din standardele privind iluminatul public, prevăzute de normele interne și ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E.

## **CAPITOLUL II: DESFĂȘURAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC**

### **SECȚIUNEA 1: PRINCIPIILE ȘI OBIECTIVELE REALIZĂRII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC**

#### **Art. 9**

Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiului:

- a) autonomiei locale;
- b) descentralizării serviciilor publice;
- c) subsidiarității și proporționalității;
- d) responsabilității și legalității;

- e) asocierii intercomunitare;
- f) dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele;
- g) protecției și conservării mediului natural și construit;
- h) asigurării igienei și sănătății populației;
- i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local al comunei CAȘIN;
- j) participării și consultării cetățenilor;
- k) liberului acces la informațiile privind serviciile publice.

#### **Art. 10**

Funcționarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfășoare pentru:

- a) satisfacerea interesului general al comunității;
- b) satisfacerea cât mai completă a cerințelor beneficiarilor;
- c) protejarea intereselor beneficiarilor;
- d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunității locale;
- e) asigurarea dezvoltării durabile a unității administrativ-teritoriale;
- f) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale;
- g) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice al comunei;
- h) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
- i) mărirea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
- j) crearea unui ambient plăcut;
- k) creșterea oportunităților rezultate din dezvoltarea turismului;
- l) asigurarea funcționării și exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului.

#### **Art. 11**

În exercitarea atribuțiilor conferite de lege cu privire la elaborarea și aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiții privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalității de gestiune, precum și a criteriilor și procedurilor de delegare a gestiunii, Consiliul Local al comunei CAȘIN urmărește atingerea următoarelor obiective:

- a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunității;
- b) asigurarea calității și performanțelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;



c)respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;

d)asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității locale la serviciul de iluminat public;

e)reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate și prin asigurarea unui iluminat public judicios;

f)promovarea investițiilor, în scopul modernizării și extinderii sistemului de iluminat public;

g)asigurarea, la nivelul localităților componente ale comunei , a unui iluminat stradal și pietonal adecvat necesităților de confort și securitate, individuală și colectivă, prevăzute de normele în vigoare,

h)asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental și ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanță publică și/sau culturală și marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

i)promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;

j)promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, prin crearea unui mediu concurențial de atragere a capitalului privat;

k)instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanță a activității operatorilor și participarea cetățenilor și a asociațiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

l)promovarea formelor de gestiune delegată;

m)promovarea metodelor moderne de management;

n)promovarea profesionalismului, a eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.

## **SECȚIUNEA 2: DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ**

### **Art. 12**

(1)Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă necesară desfășurării serviciului.

(2)Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, obligațiile proiectantului de specialitate, ale unităților de execuție cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea și manipularea acestor documente.

(3)Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin instrucțiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice principalelor tipuri de instalații.

(4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existența, completarea corectă și păstrarea documentațiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

(5) Proiectarea și executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental și iluminat ornamental-festiv sau a părților componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele și prescripțiile tehnice de proiectare și execuție în vigoare, avizate de autoritățile de reglementare din domeniile de competență; la proiectare se va ține seama de reglementările în vigoare privind protecția și conservarea mediului.

### **Art. 13**

(1) Operatorul trebuie să dețină, să păstreze la sediul său documentația pusă la dispoziție de Consiliul Local al comunei CAȘIN , după caz, necesară desfășurării în condiții de siguranță a serviciului de iluminat public.

(2) Operatorul, în condițiile alin. (1), va actualiza permanent următoarele documente:

- a) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;
- b) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;
- c) planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările;
- d) studiile, datele geologice, geotehnice și hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare;
- e) cărțile tehnice ale construcțiilor;
- f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;
- g) planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;
- h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;
- i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:
  - procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;
  - procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;
  - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
  - procese-verbale de punere în funcțiune;



- procese-verbale de dare în exploatare;
  - lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;
  - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;
  - j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;
  - k) parametrii lumino-tehnici de proiect și/sau rezultați din calcul, aferenți tuturor instalațiilor de iluminat public exploatate;
  - l) instrucțiunile furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;
  - m) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;
  - n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;
  - o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;
  - p) Inventarul instalațiilor și linilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;
  - q) instrucțiuni privind accesul în instalații;
  - r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;
  - s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.
- (3) Arhivarea se poate realiza și în format digital.

#### **Art. 14**

(1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmite de agenți economici specializați în proiectare, se predau titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

(2) Agenții economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu

instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

(3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

(4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

#### **Art. 15**

(1) Consiliul Local al comunei CAȘIN deținător de instalații de iluminat public, precum și operatorul care a primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 13 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele și documentele aflate în arhivă.

(3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.

(4) La încheierea activității operatorul va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care și a constituit o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:

- a) data întocmirii documentului;
- b) numărul de exemplare originale;
- c) calitatea celui care a întocmit documentul;
- d) numărul de copii executate;
- e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;
- f) data fiecărei revizii sau actualizări;
- g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;
- h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
- i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat;
- j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.



#### **Art. 16**

(1) Toate echipamentele trebuie să aibă fișe tehnice care să conțină toate datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executanți și din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepție care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatării, în fișele tehnice se trec, după caz, date privind:

- a) incidentele sau avariile;
- b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
- c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;
- d) reparațiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;
- e) costul reparațiilor accidentale sau planificate;
- f) perioada cât a durat reparația, planificată sau accidentală;
- g) comportarea în exploatare între două reparații planificate;
- h) data scadentă și tipul următoarei reparații planificate (lucrări de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale);
- i) data scadentă a următoarei verificări profilactice;
- j) buletinele de încercări periodice și după reparații.

(3) Fișele tehnice se întocmesc pentru aparatură, posturi de transformare, fundații, instalațiile de legare la pământ, echipamentele de comandă, automatizare, protecție și pentru instalațiile de teletransmisie și telecomunicații.

(4) Pentru instalațiile de ridicat se va întocmi și folosi documentația cerută de normele legale în vigoare.

(5) Separat, se va ține o evidență a lucrărilor de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale.

#### **Art. 17**

(1) Toate echipamentele, precum și conductele, barele electrice, instalațiile independente, trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă și ușor vizibilă în timpul exploatării.

(2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalațiilor, cât și schemele normale de funcționare.

(3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situației reale din teren, iar numerotarea și notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalațiilor conform alineatului (1).

(4) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

#### **Art. 18**

(1) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalațiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeași situație, să fie concise și să conțină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcționare și asupra modului de acționare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialități care concurează la exploatarea, întreținerea sau repararea echipamentului și trebuie să cuprindă cel puțin:

a) îndatoririle, responsabilitățile și competențele personalului de deservire;

b) descrierea construcției și funcționării echipamentului, inclusiv scheme și schițe explicative;

c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condițiile unei exploatare normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatarei, manevre de scoatere și punere sub tensiune);

d) reguli de prevenire și lichidare a avariilor;

e) reguli de anunțare și adresare;

f) enumerarea funcțiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însușirea instrucțiunii/procedurii și promovarea unui examen sau autorizarea;

g) măsuri pentru asigurarea protecției muncii

(3) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă și sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menționându-se data intrării în vigoare.

(4) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se revizuesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei ștampile "valabil pe anul .....". Modificările și completările se aduc la cunoștință sub semnătură personalului obligat să le cunoască și să aplice instrucțiunea/procedura respectivă.

#### **Art. 19**

(1) Fiecare operator care desfășoară una sau mai multe activități specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze, să revizuiască și să aplice instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

(2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) toți operatorii vor întocmi liste cu instrucțiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucțiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puțin:



- a) instrucțiuni/proceduri tehnice interne generale;
- b) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalațiilor principale, după caz:
  - rețelele de transport și distribuție a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;
  - instalații de măsură și automatizare;
  - instalațiile de comandă, semnalizări și protecții;
- c) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
- d) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
- e) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru protecții și automatizări;
- f) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreținere.

#### **Art. 20**

- (1) În instrucțiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcționare a fiecărui echipament și pentru fiecare instalație, menționându-se și celelalte scheme admise de funcționare a instalației, diferite de cea normală, precum și modul de trecere de la o schemă normală la altă variantă
- (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente.
- (3) Abaterile de la funcționarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului și se consemnează în evidențele operative ale personalului de deservire.

#### **Art. 21**

Personalul angrenat în desfășurarea serviciului va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenței tehnice.

#### **Art. 22**

Documentația operativă și evidențele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte și deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficienței și siguranței în exploatare.

### SECȚIUNEA 3: ÎNDATORIRILE PERSONALULUI

#### Art. 23

(1) Personalul de deservire se compune din toți salariații care deserveșc instalațiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcționării și executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

(2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcție de:

- a) gradul de periculozitate a instalațiilor și al procesului tehnologic;
- b) gradul de automatizare a instalațiilor;
- c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;
- d) necesitatea supravegherii instalațiilor;
- e) existența unui sistem de transmisie a datelor și a posibilităților de executare a manevrelor de la distanță;
- f) posibilitatea intervenției rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor și avariilor

(4) În funcție de condițiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalații amplasate în locuri diferite.

(5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fișa postului personalului de deservire, privitor la exploatare și execuție, constau în:

- a) supravegherea instalațiilor;
- b) controlul curent al instalațiilor;
- c) executarea de manevre;
- d) lucrări de întreținere periodică;
- e) lucrări de întreținere neprogramate;
- f) lucrări de intervenții accidentale.

#### Art. 24

(1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se execută, de regulă, fără întreruperea furnizării serviciului.



(2) Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

#### **SECȚIUNEA 4: ANALIZA ȘI EVIDENȚA INCIDENTELOR ȘI AVARIILOR**

##### **Art. 25**

(1) În scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de iluminat și a continuității acestuia, operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile de iluminat, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere, reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului.

(2) Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:

- a) defecțiuni curente;
- b) deranjamente din rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice, indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalațiilor de iluminat sau nu;
- c) incidentele și avariile;
- d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situații existente la un moment dat.

##### **Art. 26**

(1) Deranjamentele din rețele de transport și distribuție a energiei electrice sunt acele defecțiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a rețelei de transport sau dintr-o rețea de distribuție care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, pod sau altele asemenea.

(2) Deranjamentele constau în declanșarea voită sau oprirea forțată a unui echipament sau instalație, care nu influențează în mod substanțial asupra calității serviciului, fiind caracteristice echipamentelor și instalațiilor anexă.

#### **Art. 27**

Se consideră incidente următoarele evenimente:

a) declanșarea prin protecție sau oprirea voită a instalațiilor ce fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condițiile de avarie;

b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecțiunilor din instalațiile proprii.

#### **Art. 28**

Prin excepție de la art. 27 nu se consideră incidente următoarele evenimente:

a) ieșirea din funcțiune a unei instalații ca urmare a acționării corecte a elementelor de protecție și automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalație, ieșirea din funcțiune fiind consecința unui incident localizat și înregistrat în acea instalație;

b) ieșirea din funcțiune sau retragerea din exploatare a unei instalații sau părți a acesteia, datorită unor defecțiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;

c) ieșirea din funcțiune a unei instalații auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcționarea corectă a anclanșării automate a rezervei, și nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;

d) retragerea accidentală din funcțiune a unei instalații sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecțiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva și nu a afectat calitatea serviciului prestat;

e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalații pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamități;

f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul.

#### **Art. 29**

Se consideră avarii următoarele evenimente.

a) întreruperea accidentală, totală sau parțială a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore, cu excepția celui arhitectural, ornamental și ornamental-festiv;

b) întreruperea accidentală, totală sau parțială a iluminatului arhitectural, ornamental și ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;

c) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a unor instalații sau subansambluri din instalațiile de iluminat, care conduc la reducerea



ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore;

d)defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a unor instalații de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;

e)dacă pe durata desfășurării evenimentului, ca urmare a consecințelor avute, acesta își schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfășurării lui în categoria avariei.

### **Art. 30**

(1)Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului, de regulă, împreună cu cei ai Consiliului Local al comunei CAȘIN.

(2)Operatorul are obligația ca cel puțin trimestrial să informeze Consiliul Local al comunei CAȘIN asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor și măsurile care s-au luat.

### **Art. 31**

(1)Analiza incidentelor și avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

(2)Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conținut:

a)locul și momentul apariției incidentului sau avariei;

b)situația înainte de incident sau avarie, dacă se funcționa sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

c)cauzele care au favorizat apariția și dezvoltarea evenimentelor;

d)descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrărilor computerizate și declarațiilor personalului;

e)manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării și lichidării evenimentului;

f)efectele produse asupra instalațiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;

g)efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

h)stadiul verificărilor profilactice, reviziile și reparațiile pentru echipamentul sau protecțiile care nu au funcționat corespunzător;

i)cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului și modul de respectare a instrucțiunilor;

k) influența schemei tehnologice sau de funcționare în care sunt cuprinse instalațiile afectate de incident sau avarie;

l) situația procedurilor/instrucțiunilor de exploatare și reparații și a cunoașterii lor, cu menționarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;

m) măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor și responsabilităților

(3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor sunt necesare probe, încercări sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalației, deficiențe ale echipamentului, calitatea slabă a materialelor sau datorită acțiunii sau inacțiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legătură cu instalația sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicați pentru punct de vedere.

(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalațiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament și/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a Consiliului Local al comunei CAȘIN.

(6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influențează funcționarea instalațiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenți economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceștia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor și informațiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

### **Art. 32**

(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit "fișă de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

(2) Conținutul minim al fișei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 31 alin.

### **Art. 33**

(1) În vederea satisfacerii în condiții optime a necesităților comunității locale, operatorii vor urmări evidențierea distinctă a întreruperilor și



limitărilor, a duratei și a cauzelor de întrerupere a utilizatorului și a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze în instalațiile terților, dacă au afectat funcționarea instalațiilor proprii.

(2) Situația centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial Consiliului Local al comunei CAȘIN.

#### **Art. 34**

(1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiții de exploatare

(2) Pentru evidențierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fișă pentru echipament deteriorat", care se anexează la fișa incidentului.

(3) Pentru evidențierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparațiilor sau întreținerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparațiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcțiune a acestor echipamente sau a instalației din care fac parte și care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) și care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va ține o evidență separată pe tipuri de echipamente și cauze.

(4) Evidențierea defecțiunilor și deteriorărilor se face și în perioada de probe de garanție și punere în funcțiune după montare, înlocuire sau reparație capitală.

#### **Art. 35**

(1) Fișele de incidente și de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidența statistică și aprecierea realizării indicatorilor de performanță.

(2) Păstrarea evidenței se face la operator pe toată perioada cât acesta operează, iar la încheierea activității de operare se aplică prevederile art. 15 alin. (4).

## **SECȚIUNEA 5: ASIGURAREA SIGURANȚEI DE FUNCȚIONARE A INSTALAȚIILOR**

### **Art. 36**

(1) Pentru creșterea siguranței în funcționare a serviciului de iluminat public și a asigurării continuității acestuia, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalațiile aparținând sistemului de iluminat public.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

### **Art. 37**

Manevrele în instalații se execută pentru:

a) modificarea regimului de funcționare a instalațiilor sau ansamblului de instalații fiind determinate de necesitățile obiective de adaptare a funcționării la cerințele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de funcționare, reducerea pierderilor etc. având un caracter frecvent și executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor de instalații fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

c) izolarea echipamentului defect și restabilirea circuitului funcțional tehnologic al instalației sau ansamblului de instalații executate, cu ocazia apariției unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

### **Art. 38**

În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalații modificările regimurilor de funcționare care au loc ca urmare a acțiunii sistemelor de automatizare și protecție sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucțiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcționare aprobate.

### **Art. 39**

(1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalația în care se vor executa operațiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situației din teren și schema tehnologică de executare a manevrei.

(2) Manevrele trebuie concepute astfel încât:



a) succesiunea operațiilor în cadrul manevrelor să asigure desfășurarea normală a acestora;

b) trecerea de la starea inițială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operații;

c) ordinea de succesiune a operațiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucțiunile de exploatare a echipamentului sau a instalației la care se execută manevra;

d) să fie analizate toate implicațiile pe care fiecare operație le poate avea atât asupra instalației în care se execută manevra, cât și asupra restului instalațiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de vedere al siguranței în exploatare;

e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operațiile care se pot executa simultan fără a se condiționa una pe alta, în funcție de numărul de executanți și de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;

f) să se țină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecție a muncii;

g) fiecare operație de acționare asupra unui element prin comandă de la distanță să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător.

#### **Art. 40**

Manevrele în instalații se efectuează numai pe baza unui document scris, denumit în continuare foaie de manevră, care trebuie să conțină:

a) tema manevrei;

b) scopul manevrei;

c) succesiunea operațiilor;

d) notații în legătură cu dispunerea și îndeplinirea operațiilor;

e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra și responsabilitățile lor.

#### **Art. 41**

După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:

a) foaie de manevră permanentă, al cărei conținut este prestabilit în instrucțiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

- manevre curente;

- anumite manevre programate, cu caracter curent;

- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

b) foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conținut se întocmește pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale și

care prin caracterul său necesită o succesiune de operații ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

#### **Art. 42**

Prin excepție de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucțiunilor de lichidare a incidentelor.

#### **Art. 43**

(1) Întocmirea, verificarea și aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară și asigură executarea serviciului operativ și tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea și aprobarea foilor de manevră telefonic.

(3) În funcție de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

(4) Foaia de manevră întocmită, verificată și aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalația sau ansamblul de instalații în cauză, conform procedurilor aprobate.

(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi inițiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate și care răspund de necesitatea efectuării lor.

(6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar și nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

#### **Art. 44**

(1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de același personal, chiar dacă prin aceasta se depășește ora de terminare a programului normal de muncă, în condițiile legii.

(2) Excepțiile de la dispozițiile alin. (1) vor fi prevăzute în regulamentul propriu al serviciului de iluminat public.

(3) Fiecare operator va stabili prin decizie și procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

#### **Art. 45**

(1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucțiunilor de proiectare și/sau ale furnizorului de echipament.



(2) În perioadele de probe, manevrele și operațiile respective cad în sarcina organizației care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

#### **Art. 46**

(1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidențele operative a dispozițiilor sau aprobărilor primite, a operațiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.

(2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidențele operative ale instalației executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii și terminării manevrei, starea operativă, configurația etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operațiile care prezintă importanță în funcționarea echipamentelor, instalațiilor sau ansamblurilor de instalații.

### **SECȚIUNEA 6: CONDIȚII TEHNICE DE DESFĂȘURARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC**

#### **Art. 47**

(1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulație publică, străzi, trotuare, piețe, intersecții, parcuri, treceri pietonale, poduri.

(2) Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulație principale și secundare. Pentru anumite căi de circulație înguste, din zonele declarate istorice ale localității, unde se dorește o redare foarte bună a culorilor, se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare caldă ( $T_c=2700\text{ K}$ ).

(3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări, cu excepția căilor de circulație declarate ca având caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescență pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se dorește a fi scos în evidență.

(4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.

(5) Alegerea surselor de lumină se face în funcție de eficacitatea luminoasă și de durata de funcționare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime.

#### **Art. 48**

(1) În cvartale de locuințe și în parc, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuție directă, semidirectă sau directă-indirectă, după caz.

(2) Din motive estetice și de securitate, rețeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă subteran și numai în cazuri particulare, când condițiile tehnice nu permit, aerian.

(3) În cazul alimentării cu energie electrică prin rețea subterană, corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la rețeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele moduri:

a) prin manșon de derivație, montat la baza fiecărui stâlp;

b) prin cleme de intrare-ieșire în nișa stâlpului sau cutie de intrare-ieșire, montată la baza fiecărui stâlp, prevăzându-se și asigurarea locală a derivației.

#### **Art. 49**

(1) În cazuri bine justificate și cu aprobarea Consiliului Local al comunei CAȘIN se admite scăderea uniformității nominale prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară.

(2) În cazul reglajului în tropto, nivelul de iluminat sau luminanță, după caz, trebuie să poată fi redus sau ridicat la toți stâlpii simultan și în aceeași măsură prin conectare și deconectare comandate în trepte.

#### **Art. 50**

Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ținându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:

a) destinația iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

b) condițiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

c) condițiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la rețea;

d) protecția împotriva electrocutării;

e) condițiile de exploatare - vibrații, șocuri mecanice, medii agresive;

f) randamentul corpurilor de iluminat;

g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;

h) cerințele estetice și arhitecturale;

i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;



j)posibilitățile de exploatare și întreținere.

#### **Art. 51**

(1)La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă, optimizându-se raportul dintre înălțimea de montare a surselor de lumină cu distanța dintre stâlpi, luându-se în calcul luminanțele sau iluminările, după caz, și curbele de distribuție a intensității luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2)Distribuțiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

a)pentru iluminatul căilor de circulație principale și secundare: exclusiv direct;

b)pentru iluminatul unor căi de circulație cu circulație auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuințe sau zone rezidențiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri).

#### **Art. 52**

(1)Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinați acestui scop și doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii rețelei de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate, încheiat între Consiliul Local al comunei CAȘIN și proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice.

(2)În zonele cu arhitectură specială, iluminatul se va realiza conform condițiilor existente și cerințelor utilizatorului.

#### **Art. 53**

Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ținându-se cont de:

- a)tipul corpului de iluminat;
- b)importanța căii de circulație pe care se montează;
- c)tipul stâlpului;
- d)cerințele de ordin estetic impuse.

#### **Art. 54**

Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerințe estetice și arhitecturale, se va face prin proiectarea și realizarea de soluții

specifice, unicate, adaptate fiecărui caz în parte, conform înțelegerilor dintre utilizator și operator.

#### **Art. 55**

(1) De regulă, programul de funcționare va fi asigurat prin comandă automată de conectare/deconectare a iluminatului public.

(2) Programul de funcționare a iluminatului public va ține cont de:

- a) longitudinea localității;
- b) luna calendaristică;
- c) ora oficială de vară;
- d) nivelul de luminanță sau de iluminare necesar, corelat cu condițiile meteorologice.

#### **Art. 56**

În cazul instalațiilor de iluminat public montate pe aceiași stâlpi pe care este montată și o altă instalație de transport sau distribuție a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluții:

a) acționare manuală, prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuție a postului de transformare care alimentează rețeaua de distribuție a energiei electrice;

b) acționare automată, prin prevederea unui dispozitiv automat care acționează contactorul rețelei de iluminat seara și dimineața, în cutia de distribuție a postului de transformare care alimentează rețeaua de distribuție a energiei electrice;

c) acționare automată individuală, prin utilizarea unui releu cu fotorezistență care echipează fiecare corp de iluminat. Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate.

#### **Art. 57**

(1) Echipamentele și aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispozițiile legale în vigoare privind evaluarea conformității produselor și condițiile de introducere pe piață a acestora, asigurându-se utilizarea rațională a energiei electrice și economisirea acesteia.

(2) Distanța dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcție de înălțimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate.



(3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătățirea factorului de putere la acele instalații de iluminat public care necesită această operațiune.

#### **Art. 58**

(1) Rețelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluție buclată, cu funcționare radială. Punctele de separație se amenajează în tablouri (nișe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor.

(2) Rețelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.

(3) Linia electrică pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuție, care poate fi:

a) tabloul de distribuție din postul de transformare medie/joasă tensiune;

b) cutia de distribuție supratărană sau subterană;

c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supratărană.

(4) Pe căi de circulație cu trafic redus și foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu rețea electrică monofazată sau trifazată, care poate fi pozată împreună cu rețeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici.

(5) Pe căi de circulație cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu rețea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii parțiale a iluminatului public, menținându-se uniformitatea luminanței sau iluminării.

(6) Pe aleile dintre blocurile de locuințe se pot monta stâlpi de înălțime mică între 3 și 6 m.

(7) În parc, alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran.

#### **Art. 59**

(1) În cazul mai multor puncte de alimentare a rețelei sistemului de iluminat public, operatorul va realiza scheme prin care să se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvențial, urmărindu-se obținerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrică vor stabili numărul maxim de conectoare în cascadă pentru a menține un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(3)În cazul mai multor puncte de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public, operatorul va realiza sistemul centralizat de comandă al cascadelor.

(4)Legătura dintre punctele centrale de comandă și punctele de execuție - cascadele trebuie să aibă rol atât de comandă, cât și de semnalizare a existenței tensiunii la sfârșitul tuturor cascadelor.

#### **Art. 60**

(1)În sistemele de iluminat public, protecția contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecție, conform standardelor în vigoare.

(2)Conductorul de nul al rețelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ.

(3)Instalația de legare la pământ care deservește rețeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca valoarea rezistenței de dispersie față de pământ, măsurată în orice punct al rețelei de nul, să fie de maximum 4  $\Omega$ .

(4)Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalația de protecție prin legare la nul.

(5)Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante:

a)direct, printr-un conductor electric de nul de protecție, special destinat acestui scop, și care va însoți conductele electrice de alimentare;

b)conectarea la instalația de legare la pământ la care este legat nulul rețelei.

(6)Ramificațiile de la rețeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material și ca secțiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiții și cele de exploatare.

#### **Art. 61**

(1)Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcție de tipul corpului de iluminat, de importanța căii de circulație pe care se montează, de tipul stâlpului și de cerințele de ordin funcțional și estetic impuse.

(2)Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecție de minimum IK 08.

(3)Întreținerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanentă, prin curățarea periodică a corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între două operațiuni succesive de întreținere.



(4) Realizarea unei uniformități satisfăcătoare a repartiției luminanței sau iluminării, după caz, pe suprafața căilor de circulație se va asigura prin alegerea corectă a înălțimii de montare, în funcție de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, având ca referință standardul SR 13433/1999.

## **SECȚIUNEA 7: ASIGURAREA PARAMETRILOR LUMINOTEHNICI CANTITATIVI ȘI CALITATIVI**

### **Art. 62**

(1) În vederea realizării unui serviciu de calitate și asigurarea condițiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător, Consiliul Local al comunei CAȘIN trebuie să aibă măsurați parametrii luminotehnici ai căilor de circulație din localitate.

(2) Consiliul Local al comunei CAȘIN este direct răspunzător de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliți prin prozentul regulament, având ca referință și standardul SR 13433/1999

### **Art. 63**

(1) Instalațiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranței circulației pe căile de circulație, în funcție de intensitatea traficului și de reflectanța suprafeței căii de circulație și a zonei adiacente.

(2) Toate instalațiile de iluminat destinate circulației auto vor fi dimensionate conform legislației internaționale și naționale, în funcție de nivelul de luminanță, cu excepția intersecțiilor mari și a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcție de iluminare.

(3) Parametrii luminotehnici ai instalației de iluminat public vor fi verificați de operator, la preluarea serviciului, la punerea în funcțiune a unor extinderi și periodic, pe parcursul exploatării.

(4) Menținerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanță, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreținere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curățarea lămpilor și a corpurilor de iluminat.

(5) Parametrii cantitativi sunt:

a) nivelul de luminanță, pentru căile de circulație auto;

b) nivelul de iluminare, pentru intersecții, piețe, sensuri giratorii, zone pietonale.

(6) Parametrii calitativi sunt:

a) uniformitatea pe zona de calcul;

b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central și periferic.

#### **Art. 64**

(1) Iluminatul pieței și al intersecțiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% față de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecție, având ca referință standardul SR 13433/1999.

(2) Iluminatul intersecțiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecțiilor.

(3) Iluminatul intersecțiilor dintre căile principale și cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulație principale în fața căilor de circulație secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulația rutieră.

#### **Art. 65**

(1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părții carosabile a căii de circulație respective, potrivit factorului "raport de zonă alăturată" rezultat din proiectare, având ca referință standardul SR 13433/1999.

(2) Iluminatul spațiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

#### **Art. 66**

(1) Iluminatul podurilor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminanță egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecție IP 65, pentru mărirea timpului de bună funcționare.

(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referință cu 50% și, suplimentar, marcarea structurii construcției.

#### **Art. 67**

(1) Iluminatul căilor de circulație în pantă se va realiza cu micșorarea distanței dintre sursele de lumină proporțional cu unghiul de înclinare al pantei și progresiv spre vârful pantei, în așa fel încât să se obțină o creștere a nivelului mărimii de referință cu 50%.

(2) Pentru iluminatul curbilor de circulație, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual.

(3) Stâlpii de susținere a corpurilor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanța dintre aceștia



micșorându-se în funcție de cât de accentuată este curba, care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referință.

(4) În cazul intersecțiilor unor căi de circulație cu niveluri de luminanță diferite, se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanță la altul pe circa 100 m pe calea de circulație mai puțin iluminată, pentru adaptarea fiziologică și psihologică a participanților la trafic.

#### **Art. 68**

(1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanță cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulație respective, evitându-se schimbarea culorii care produce șoc vizual și estetic perturbator.

(2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni și a intersecțiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii și/sau prin variația intensității luminoase să distragă atenția conducătorilor de vehicule sau a pietonilor.

(3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulație.

(5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut.

(6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulație, în perioada în care este necesară funcționarea instalațiilor de iluminat nivelul de luminanță menționat la alin. (1) se poate mări până la 100%.

#### **Art. 69**

(1) Relațiile dintre mărimile geometrice ale instalației de iluminat și caracteristicile electrice și luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluții optime din punct de vedere tehnic și economic.

(2) Înălțimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcție de fluxul luminos al surselor de lumină și de gradul de concentrare a distribuției intensității luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată și limitarea fenomenului de orbire.

(3) În cazul în care înălțimea stâlpilor este dată de situația existentă în teren și din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluțiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenți, supraînălțarea celor existenți, modificarea fluxului luminos, montarea unor stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribuției

luminoase, astfel încât să se asigure uniformitatea și limitarea fenomenului de orbire.

(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în piețe și intersecții sursele de lumină și corpurile de iluminat se montează la înălțimi cu unghiuri de protecție corespunzătoare.

(5) Poziționarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulație auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire.

(6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuție exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulație rutieră.

(7) Tipul și dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreținere și arhitecturale.

(8) În funcție de tipul corpului de iluminat, distanța dintre corpurile de iluminat se alege în funcție de înălțimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km și numărul de corpuri de iluminat/km, având ca referință standardul SR 13433/1999.

#### **Art. 70**

(1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparținând sistemelor de iluminat rutier, sunt situați între copacii plantați pe părțile laterale ale străzii, se va adopta o soluție de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuție uniformă a luminanței, fără ca pe carosabil să apară pete de lumină și umbre puternice generatoare de insecuritate și disconfort.

(2) În funcție de vegetația existentă în zona adiacentă căilor de circulație și de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuția fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o neuniformitate a fluxului luminos.

#### **Art. 71**

Poziționarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil și pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanților la circulația rutieră sau pietonală, asigurându-se în același timp și uniformitatea necesară.

#### **Art. 72**

(1) Iluminatul căilor de circulație foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie



cu arborii și nu în spatele lor; coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuția fluxului luminos, iar vegetația trebuie ajustată periodic.

(2)În cazul arborilor de înălțime mică, se va utiliza distribuția axială a corpurilor de iluminat.

(3)În cazul arborilor de înălțime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluția este acceptabilă.

(4)Pentru căile de circulație cu arbori pe ambele părți se va utiliza, de regulă, iluminatul de tip axial.

(5)Iluminarea din parc se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălțime de 3-6 m de la sol.

#### **Art. 73**

(1)Pe căile de circulație, nivelul de luminanță trebuie să asigure perceperea obstacolelor și detaliilor în mod distinct, în timp util și cu siguranță.

(2)Pentru realizarea cerințelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute și fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0,2-0,5.

#### **Art. 74**

(1)Nivelul de luminanță va fi menținut în timp prin întreținerea la perioade specificate a instalațiilor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curățarea lămpilor și a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menținere stabilit în caietul de sarcini.

#### **Art. 75**

(1)Operatorii serviciului de iluminat public au obligația de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condițiilor de iluminat, având ca referință standardul SR 13433/1999.

(2)Condițiile de iluminat privind luminanța medie, uniformitatea generală a luminanței, indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanței, raportul de zonă alăturată, luminanța zonei de acces, raportul dintre luminanța la începutul zonei de prag și luminanța zonei de acces, luminanța zonei de tranziție, luminanța zonei interioare, luminanța zonei de ieșire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după caz, vor avea valori cu referință la standardul SR 13433/1999 pentru:

a)clasa sistemului de iluminat pentru categoria căi de circulație destinate traficului rutier;

b)clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

c)clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulație destinate traficului pietonal și pistelor pentru biciclete.

(3)La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obține în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumină utilizabile din punctul de vedere al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat și al poziționării acestora față de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenției participanților la trafic și a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.

(4) Consiliul Local al comunei CAȘIN eliberează autorizația de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creșterea gradului de siguranță a circulației.

(5)Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri, în gospodăriile populației sau pe stâlpii din curțile agenților economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului Consiliului Local al comunei CAȘIN, care va verifica dacă modul în care se realizează montarea, tipul corpului de iluminat și/sau puterea acestuia poate să producă fenomenul de orbire al participanților la trafic în localitate, în zonele în care nu se realizează iluminat public și mai ales în afara acestora

#### **Art. 76**

(1)Pentru realizarea unei uniformități satisfăcătoare a repartiției luminanței pe suprafața căii de circulație, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normați, având ca referință standardul SR 13433/1999.

(2)Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcție de cerințele și condițiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:

- a)unilateral;
- b)bilateral alternat;
- c)bilateral față în față;
- d)axial;
- e)central;
- f)catenar.

#### **Art. 77**

(1)Iluminatul public al căilor de circulație va fi realizat ținându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcție de categoria și configurația căii de circulație, de intensitatea traficului rutier și de dirijarea



circulației rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi luate în considerare și standardele naționale.

(2) Tipul corpurilor de iluminat și al armăturilor pentru iluminat se va stabili ținându-se cont ca durata de bună funcționare să fie de cel puțin 10.000 de ore, cu excepția cazurilor în care se dorește o redare foarte bună a culorilor.

## **SECȚIUNEA 8: EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT PUBLIC**

### **Art. 78**

În aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare, următoarea documentație tehnică va fi și anexă la hotărârea de dare în administrare sau, după caz, la contractul de delegare a gestiunii:

a) planul detaliat al instalațiilor de iluminat public pe care le are în exploatare, cu:

- posturile de transformare din care se alimentează rețeaua de iluminat public;

- traseul rețelei;

- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

- schema de acționare și a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului,

- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului și puterii lămpii;

- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lămpilor și a puterii totale consumate;

b) documentația tehnică pentru căile de circulație pe care sunt montate instalațiile de iluminat public, împărțită pe categorii de căi de circulație, conform prevederilor art. 77, care trebuie să cuprindă:

- denumirea;

- lungimea și lățimea;

- tipul de îmbrăcăminte rutieră;

- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;

- tipul rețelei electrice de alimentare;

- punctele de alimentare și conectare/deconectare;

- tipul corpurilor de iluminat, numărul acestora și puterea lămpilor;

- tipul și distanța dintre stâlpi, înălțimea de montare și unghiul de înclinare a corpurilor de iluminat;
- c) proiectele de execuție a instalațiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de calcul și avizele obținute;
- d) procesele-verbale de recepție, însoțite de certificatele de calitate.

#### **Art. 79**

Operațiile de exploatare vor cuprinde:

- a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operații și activități pentru supravegherea permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor;
- b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operații și activități de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până la următoarea lucrare planificată;
- c) reparații curente constând dintr-un ansamblu de operații executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametri proiectați, prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător

#### **Art. 80**

În cadrul lucrărilor operative se vor executa:

- a) intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat și accesorii;
- b) manevre pentru întreruperea și repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalației de iluminat în vederea executării unor lucrări;
- c) manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor deranjamente;
- d) recepția instalațiilor noi puse în funcțiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;
- e) analiza stării tehnice a instalațiilor;
- f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalațiile de iluminat;
- g) supravegherea defrișării vegetației și înlăturarea obiectelor căzute pe linie;



h) controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torențiale, viscol, formarea de chiciură;

i) acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;

k) intervenții ca urmare a unor sesizări.

#### **Art. 81**

Realizarea lucrărilor de exploatare și de întreținere a instalațiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:

a) admitere la lucru;

b) supravegherea lucrărilor;

c) scoatere și punere sub tensiune a instalației;

d) control al lucrărilor.

#### **Art. 82**

În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puțin următoarele operații:

a) revizia corpurilor de iluminat și a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranță etc.);

b) revizia tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare;

c) revizia liniei electrice aparținând sistemului de iluminat public.

#### **Art. 83**

(1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcționări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecție a muncii în cazul lucrului sub tensiune.

(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operații:

a) ștergerea corpului de iluminat (reflectoarele și structurile de protecție vizuală);

b) înlocuirea siguranței sau a componentelor, dacă există o defecțiune;

c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

#### **Art. 84**

La întreținerea și revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operații:

a) înlocuirea siguranțelor necorespunzătoare;

b) înlocuirea contactoarelor și a dispozitivelor de automatizare defecte;

c) înlocuirea, după caz, a ușilor tablourilor de distribuție;

d) refacerea inscripțiilor, dacă este cazul.

#### **Art. 85**

La revizia rețelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operații:

a) verificarea traseelor și îndepărtarea obiectelor străine;

b) îndreptarea stâlpilor înclinați;

c) verificarea ancorelor și întinderea lor;

d) verificarea stării conductoarelor electrice;

e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;

f) îndreptarea, după caz, a consolelor;

g) verificarea stării izolatoarelor și înlocuirea celor defecte;

h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;

i) verificarea instalației de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecție la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);

j) măsurarea rezistenței de dispersie a rețelei generale de legare la pământ.

#### **Art. 86**

Reparațiile curente se execută la:

a) corpuri de iluminat și accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distribuție și conectare/deconectare;

c) rețele electrice de joasă tensiune aparținând sistemului de iluminat public.

#### **Art. 87**

În cadrul reparațiilor curente la corpurile de iluminat și accesorii se vor executa următoarele:

a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de același tip cu cel inițial în ceea ce privește puterea și culoarea aparentă;

b) ștergerea dispersorului, a structurilor de protecție a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecție vizuală și a interiorului corpului de iluminat;

c) înlăturarea cuiburilor de păsări;



d)verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică și înlocuirea celor care prezintă porțiuni neizolate sau cu izolație necorespunzătoare;

e)verificarea contactelor la cîmolo sau papucii de legătură a coloanei la rețeaua electrică;

f)înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.

#### **Art. 88**

În cadrul reparațiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se execută următoarele:

a)verificarea stării ușilor și a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecțiunilor;

b)vopsirea ușilor și a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

c)verificarea siguranțelor fuzibile, înlocuirea celor defecte și montarea celor noi, identice cu cele inițiale (prevăzute în proiect);

d)verificarea și strângerea contactelor;

e)verificarea coloanelor și înlocuirea celor cu izolație necorespunzătoare;

f)verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;

g)verificarea funcționării dispozitivelor de acționare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalației.

#### **Art. 89**

În cadrul reparațiilor curente la rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:

a)verificarea distanțelor conductelor față de construcții, instalații de comunicații, linii de înaltă tensiune și alte obiective;

b)evidențierea în planuri a instalațiilor nou-apărute de la ultima verificare și realizarea măsurilor necesare de coexistență;

c)solicitarea executării operațiunii de tăiere a vegetației în zona în care se obturează distribuția fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administrația domeniului public;

d)determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundațiilor acestora, și luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcție de rezultatul determinărilor;

e)verificarea verticalității stâlpilor și îndreptarea celor înclinați;

f)verificarea și refacerea inscripțiilor;

g)repararea ancorelor și întinderea acestora, înlocuirea părților deteriorate sau care lipsesc, strângerea șuruburilor la cleme și la placa de protecție;

h)verificarea stării conductoarelor electrice;

i)verificarea și înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secțiune, precum și a conductoarelor electrice cu izolația deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolației;

j)se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator și, dacă este necesar, se reface legătura;

k)la izolatoarele de susținere și întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;

l)la console, brățări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc și se fixează bine pe stâlp,

m)la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate și dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;

n)la instalația de legare la pământ a nului de protecție se va verifica starea legăturilor și îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum și a legăturilor acestuia la corpul de iluminat, se va măsura rezistența de dispersie a rețelei generale de legare la pământ, se va măsura și se va reface priza de pământ, având ca referință STAS 12604/1988;

o)în cazul în care, la verificarea săgeții, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeți, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare.

#### **Art. 90**

(1)Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcție de specificațiile fabricantului.

(2) Consiliul Local al comunei CAȘIN împreună cu organele de poliție va stabili, în funcție de condițiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulație, locurile și intersecțiile cu grad mare de pericolozitate, precum și aglomerările umane importante

(3)Gradul de intensitate a traficului se determină în funcție de numărul de vehicule/oră și bandă astfel:



- a) foarte intens, peste 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M1;
- b) intens, între 360 și 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M2;
- c) mediu, între 160 și 360, corespunzând clasei sistemului de iluminat M3;
- d) redus, între 30 și 160, corespunzând clasei sistemului de iluminat M4;
- e) foarte redus, sub 30, corespunzând clasei sistemului de iluminat M5.

#### **Art. 91**

Periodicitatea reparațiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare și rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

### **CAPITOLUL III: DREPTURILE SI OBLIGATIILE OPERATORILOR SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC**

#### **Art. 92**

Drepturile și obligațiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în:

- a) regulamentul serviciului;
- b) hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe;
- c) contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

#### **Art. 93**

Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz și de servitute asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, aparținând, după caz, statului, comunei CAȘIN, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

- a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public;
- b) servitute de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public;
- c) dreptul de acces la utilitățile publice și la Sistemul Energetic Național.

#### **Art. 94**

Operatorul serviciului de iluminat public are următoarele obligații:

a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;

c) să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare, după caz;

d) să asigure respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului de iluminat public, stabiliți de Consiliul Local al comunei CAȘIN în regulamentul serviciului, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz;

e) să respecte și să efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini și hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii, după caz;

f) să furnizeze Consiliului Local al comunei CAȘIN, A.N.R.S.C. și C.N.R.I. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de iluminat public;

g) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;

h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparații sau execuția unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condițiile meteorologice le permit;

i) să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați.

#### **Art. 95**

(1) Penalitățile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanță vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public.

(2) Operatorul serviciilor de iluminat public răspunde de îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 94.

#### **Art. 96**

Operatorul serviciului de iluminat public are următoarele drepturi:

a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu și-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările și/sau



penalitățile de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor;

b)să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public;

c)să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii;

d)să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de A.N.R.S.C;

e)să solicite recuperarea debitelor în instanță.

#### **Art. 97**

(1)Utilizatorul serviciului de iluminat public este Consiliul Local al comunei CAȘIN.

(2)Este beneficiară a serviciului de iluminat public comunitatea locală în ansamblul ei.

(3) Consiliul Local al comunei CAȘIN, în calitate de reprezentant al comunității locale și de semnatar al contractului de delegare a gestiunii, este responsabilă de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament

#### **Art. 98**

Dreptul de acces la serviciul de iluminat public și de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunității locale, persoane fizice și persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.

#### **Art. 99**

Utilizatorul serviciului de iluminat public are următoarele drepturi:

a)să aplice clauzele sancționatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului și din caietul de sarcini anexate la acesta;

b)să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului;

c)să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a comunei CAȘIN încredințate pentru realizarea serviciului;

d)să aprobe stabilirea prețurilor și tarifelor, respectiv ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă;

e)să ia măsurile stabilite în hotărârea de dare în administrare sau în contractul de delegare a gestiunii, după caz, în situația în care

operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

f) să refuze, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator;

g) să își asume plata integrală sau parțială a energiei electrice aferentă consumului instalațiilor de iluminat public conform prevederilor hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz.

#### **Art. 100**

Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:

a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condițiile respectării regulamentului,

b) să aibă acces la informațiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informați periodic despre:

- starea sistemului de iluminat public;
- planurile anuale și de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;
- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare și extindere a sistemului de iluminat public;

- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului și evoluția în timp a acestuia,

- eficiența măsurilor luate, reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere, creșterea securității individuale și colective și altele asemenea;

c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public.

#### **Art. 101**

Beneficiarii persoane fizice și/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligația de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public și de a-și achita obligațiile de plată stabilite sub formă de taxe locale.



## CAPITOLUL IV: INDICATORI DE PERFORMANTA

### Art. 102

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de către operatorul serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public.

(2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:

- a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- b) adaptările la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;
- c) satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunității locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
- d) administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunității locale;
- e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice;
- f) respectarea standardelor minime privind iluminatul public, prevăzute de normele naționale în acest domeniu.

### Art. 103

Indicatorii de performanță pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activități:

- a) calitatea și eficiența serviciului de iluminat public;
- b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;
- c) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;
- d) soluționarea reclamațiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;
- e) creșterea gradului de siguranță rutieră;
- f) scăderea infracționalității.

### Art. 104

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:

- a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;
- b) înregistrarea activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii serviciului efectuate;

c) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor beneficiarilor, organelor de poliție și gardienilor publici și soluționarea acestora;

d) accesul neîngrădit al autorităților administrației publice centrale și locale ( Consiliul Local al comunei CAȘIN, Consiliul Județean BACĂU ) în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce îi revin, la informațiile necesare stabilirii:

- modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

- calității și eficienței serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și în regulamentul de serviciu;

- modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

- modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

- stadiului de realizare a investițiilor,

- modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

#### **Art. 105**

Indicatorii de performanță generali și garanții pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliți în **ANEXA NR.1** care face parte integrantă din prezentul regulament.

## **CAPITOLUL VI: RĂSPUNDERI ȘI SANCTIUNI**

#### **Art. 106**

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, în condițiile legii.

(2) Consiliul local al comunei CAȘIN are dreptul să sancționeze operatorul serviciului de iluminat public în cazul în care acesta nu prestează serviciul la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin :

- a) aplicarea unor penalități corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru determinarea operatorului să remedieze deficiențele constatate , penalitățile vor fi precizate în contractul de delegare de gestiune ;



b) solicitarea ANRSC de a susoenda , a retrage sau anula licența de operare ;

c) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea gestiunii și rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului dacă timp de 12 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale .

#### **Art. 107**

(1) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006 modificată și completată și se sancționează cu amendă de la 30,000 lei RON la 50000 lei RON următoarele fapte :

a) prestarea serviciului de iluminat public fără aprobarea de către Consiliu local al comunei CAȘIN a hotărârii de dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii ;

b) atribuirea de către primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public fără respectarea procedurilor legale ;

c) darea în administrare sau delegarea gestiunii unui operator /prestator fără licență de operare .

(2) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006 modificată și completată și se sancționează cu amendă de la 10,000 lei RON la 30.000 lei RON următoarele fapte :

a) neumblirea de către primar a înlocuirii regulamentului propriu serviciului ;

b) încălcarea oricărei obligații prevăzute de legislația în vigoare , regulamentul serviciului sau a reglementărilor autorităților competente pentru care nu s-a prevăzut sancțiune specifică .

(2) Penalitățile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanță sunt stabilite în **ANEXA NR.2** care face parte integrantă din prezentul regulament.

#### **Art. 108**

Contravenții conform Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități modificată și completată

(1) Constituie contravenții în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, următoarele fapte:

a) nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

b) racordarea la sistemele de utilități publice fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de branșare/racordare eliberat de operator;

c) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și a dotărilor aferente sistemelor de utilități publice.

(2) Constituie contravenții în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, următoarele fapte:

a) întârzierea nejustificată a operatorilor privind branșarea/racordarea noilor instalații, precum și impunerea unor soluții de branșare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic și neconformie actelor normative în vigoare și reglementărilor stabilite de autoritățile naționale de reglementare competente;

b) sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii după achitarea la zi a debitelor restante.

(3) Constituie contravenții în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice și comerciale, inclusiv a regulamentelor-cadru ale serviciilor, stabilite de autoritățile de reglementare competente, precum și nerespectarea condițiilor asociate licențelor;

b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziție autorității de reglementare competente datele și informațiile solicitate sau furnizarea incorectă și incompletă de date și informații necesare desfășurării activității acestora;

c) prestarea serviciilor de utilități publice în afara parametrilor tehnici cantitativi și calitativi adoptați și/sau a celor din normele tehnice și comerciale stabilite de autoritatea de reglementare competentă;

(4) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, următoarele fapte:

a) refuzul operatorilor de a se supune controlului și de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum și obstrucționarea acestora în îndeplinirea atribuțiilor sale;

b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control;

c) prestarea serviciilor de utilități publice de către operatori fără licență eliberată potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licență a cărei valabilitate a expirat;



d) practicarea unor prețuri și tarife neaprobatе sau mai mari decât cele aprobate de către Consiliul local în baza metodologiilor stabilite de autoritățile de reglementare competente;

e) delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice fără respectarea prevederilor prezentei legi și a legislației specifice fiecărui serviciu;

f) aprobarea obiectivelor de investiții aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilități publice fără respectarea documentațiilor de urbanism, amenajarea teritoriului și de protecția mediului, adoptate potrivit legii;

g) nerespectarea de către operatori a normelor privind protecția igienei publice și a sănătății populației, a mediului de viață al populației și a mediului.

#### **Art. 109**

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai primăriei CAȘIN, ai președinților ANRSC și ANRE conform competențelor legale.

(2) Organele de poliție sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin reprezentanților împuterniciți.

#### **Art. 110**

Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute în prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificările și completările ulterioare cu excepția art. 28.

### **CAPITOLUL V: DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII**

#### **Art. 111**

(1) Regulamentul serviciului de iluminat public se elaborează și se aprobă de Consiliul Local al comunei CAȘIN, în conformitate cu regulamentul-cadru și va intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către Consiliul Local al comunei CAȘIN.

(2) În cadrul regulamentului de serviciu se va preciza: obligativitatea, periodicitatea și modul de efectuare a măsurărilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulație.

(3) Măsurătorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activității operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.

(4)În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametri tehnici prevăzuți în normativele în vigoare.

(5)Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispozițiilor alin. (1), operatorii vor respecta regulamentul-cadru.

#### **Art. 112**

În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

#### **Art. 113**

Operatorul care prestează serviciul de iluminat public are obligația de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni, în care să fie cuprinse termenele de conformare cu obligațiile ce rezultă din prezentul regulament, în special în privința inventarierii instalațiilor de iluminat, calculării și măsurării parametrilor luminotehnici.

#### **Art. 114**

În vederea creșterii siguranței cetățenilor și scăderii infracționalității, Consiliul Local al comunei CAȘIN împreună cu organele de poliție vor stabili modalități de semnalare operativă a cazurilor de nefuncționare sau de funcționare defectuoasă a sistemului de iluminat public al comunei CAȘIN.



**ANEXA NR.1 la Regulamentul serviciului de iluminat public al  
comunei CAȘIN - 2010**

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI SERVICIULUI**

| Nr.<br>crt. | Indicatori de performanță                                                                                                                                                                                                | Trimestrul |    |     |    | Total<br>an |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|----|-------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                          | I          | II | III | IV |             |
| 0           | 1                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 3  | 4   | 5  | 6           |
| 1.          | <b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI</b>                                                                                                                                                                                |            |    |     |    |             |
| 1.1.        | <b>CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE</b>                                                                                                                                                                                    |            |    |     |    |             |
|             | a) numărul de reclamații privind disfuncționalitățile iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;                                                                                    | 30         | 20 | 20  | 30 | 100         |
|             | b) numărul de constatări de nerespectare a calității iluminatului public constatate de autoritățile administrației publice locale; pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. - notificate operatorului, | 30         | 20 | 20  | 30 | 100         |
|             | c) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare;                                                                                                                                                     | 20         | 10 | 10  | 20 | 60          |
|             | d) numărul de reclamații și notificări justificate de la punctele a), b) și c) rezolvate în 48 de ore.                                                                                                                   | 20         | 10 | 10  | 20 | 60          |
|             | e) numărul de reclamații și notificări justificate de la punctele a), b) și c) rezolvate în 5 zile lucratoare.                                                                                                           | 10         | 10 | 10  | 10 | 40          |
| 1.2.        | <b>ÎNTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC</b>                                                                                                                                              |            |    |     |    |             |
| 1.2.1.      | <b>ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI</b>                                                                                                                                                                     |            |    |     |    |             |
|             | a) numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;                                                                                                           | 20         | 20 | 20  | 20 | 80          |
|             | b) numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile neprogramate;                                                                                                                                            | 10         | 10 | 10  | 10 | 40          |
|             | c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.- ore                                                                                                                         | 24         | 24 | 24  | 24 | 24          |
| 1.2.2.      | <b>ÎNTRERUPERI PROGRAMATE</b>                                                                                                                                                                                            |            |    |     |    |             |
|             | a) numărul de întreruperi programate, anunțate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;                                                                                               | 5          | 10 | 10  | 5  | 30          |
|             | b) numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile programate;                                                                                                                                              | 15         | 15 | 15  | 15 | 60          |
|             | c) durata medie a întreruperilor programate;- ore -                                                                                                                                                                      | 36         | 36 | 36  | 36 | 144         |
|             | d) numărul de întreruperi programate, care au depășit perioada de întrerupere programată, pe tipuri de iluminat - stradal;                                                                                               | 1          | 1  | 1   | 1  | 4           |

| Nr.<br>crt. | Indicatori de performanță                                                                                                                                                     | Trimestrul |     |     |     | Total<br>an |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-------------|
|             |                                                                                                                                                                               | I          | II  | III | IV  |             |
| 0           | 1                                                                                                                                                                             | 2          | 3   | 4   | 5   | 6           |
|             | pietonal, ornamental etc.                                                                                                                                                     |            |     |     |     |             |
| 1.2.3.      | <b>ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR</b>                                                                                                                       |            |     |     |     |             |
|             | a) numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparținând sistemului de iluminat public;                                                            | 3          | 3   | 3   | 3   | 12          |
|             | b) durata medie de remediere și repunere în funcțiune pentru întreruperile de la punctul a) - ore -                                                                           | 48         | 48  | 48  | 48  | 48          |
| 1.3.        | <b>RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT PUBLIC</b>                                                               |            |     |     |     |             |
|             | a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului;                                                                               | 15         | 10  | 10  | 15  | 50          |
|             | b) procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice. - % -                                                                | 100        | 100 | 100 | 100 | 100         |
| 2.          | <b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANȚAȚI</b>                                                                                                                                    |            |     |     |     |             |
| 2.1.        | <b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANȚAȚI PRIN LICENȚĂ</b>                                                                                                                       |            |     |     |     |             |
|             | a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență;                                                                  | 3          | 3   | 3   | 3   | 12          |
|             | b) numărul de încălcări a obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele ANRSC și modul de soluționare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligații. | 1          | 1   | 1   | 1   | 4           |
| 2.2.        | <b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII</b>                                                          |            |     |     |     |             |
|             | a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a instalațiilor utilizatorului - %;                                            | 100        | 100 | 100 | 100 | 100         |
|             | b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare - %;                                                                           | 30         | 30  | 30  | 30  | 30          |
|             | c) numărul de facturi contestate de utilizator;                                                                                                                               | 1          | 1   | 1   | 1   | 4           |
|             | d) numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor;                                                                                              | 1          | 1   | 1   | 1   | 4           |
|             | e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora - %.                                                                                               | 10         | 10  | 10  | 10  | 10          |



**ANEXA NR.2 la Regulamentul serviciului de iluminat public al  
comunei CAȘIN - 2010**

**PENALITATI PENTRU NERESPECTAREA INDICATORILOR DE  
PERFORMANTA AI SERVICIULUI**

| Nr.<br>crt.   | Indicatori de performanță                                                                                                                                                                                                | Contravenție | Valoare<br>amendă<br>RON |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>1.</b>     | <b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI</b>                                                                                                                                                                                |              |                          |
| <b>1.1.</b>   | <b>CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE</b>                                                                                                                                                                                    |              |                          |
|               | a) numărul de reclamații privind disfuncționalitățile iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;                                                                                    | da           | 1000-<br>5000            |
|               | b) numărul de constatări de nerespectare a calității iluminatului public constatate de autoritățile administrației publice locale; pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. - notificate operatorului; | da           | 1000-<br>5000            |
|               | c) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare;                                                                                                                                                     | da           | 1000<br>5000             |
|               | d) numărul de reclamații și notificări justificate de la punctele a), b) și c) rezolvate în 48 de ore;                                                                                                                   | da           | 1000-<br>5000            |
|               | e) numărul de reclamații și notificări justificate de la punctele a), b) și c) rezolvate în 5 zile lucratoare.                                                                                                           | da           | 1000-<br>5000            |
| <b>1.2.</b>   | <b>ÎNTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC</b>                                                                                                                                              |              |                          |
| <b>1.2.1.</b> | <b>ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI</b>                                                                                                                                                                     |              |                          |
|               | a) numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;                                                                                                           | da           | 1000-<br>5000            |
|               | b) numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile neprogramate;                                                                                                                                            | da           | 1000-<br>5000            |
|               | c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.- ore                                                                                                                         | da           | 1000-<br>5000            |
| <b>1.2.2.</b> | <b>ÎNTRERUPERI PROGRAMATE</b>                                                                                                                                                                                            |              |                          |
|               | a) numărul de întreruperi programate, anunțate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.;                                                                                               | da           | 1000-<br>1500            |
|               | b) numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile programate;                                                                                                                                              | da           | 1000-<br>1500            |
|               | c) durata medie a întreruperilor programate;- ore -                                                                                                                                                                      | da           | 1000-                    |

| Nr.<br>crt. | Indicatori de performanță                                                                                                                                                     | Contravenție | Valoare<br>amendă<br>RON |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
|             |                                                                                                                                                                               |              | 1500                     |
|             | d) numărul de întreruperi programate, care au depășit perioada de întrerupere programată, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.                          | da           | 1000-<br>1500            |
| 1.2.3.      | <b>ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR</b>                                                                                                                       |              |                          |
|             | a) numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparținând sistemului de iluminat public;                                                            | da           | 1000-<br>1500            |
|             | b) durata medie de remediere și repunere în funcțiune pentru întreruperile de la punctul a).- ore -                                                                           | da           | 1000-<br>1500            |
| 1.3.        | <b>RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT PUBLIC</b>                                                               |              |                          |
|             | a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului;                                                                               | da           | 1000-<br>1500            |
|             | b) procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.- % -                                                                 | da           | 1000-<br>1500            |
| 2.          | <b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANȚAȚI</b>                                                                                                                                    |              |                          |
| 2.1.        | <b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANȚAȚI PRIN LICENȚĂ</b>                                                                                                                       |              |                          |
|             | a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență,                                                                  | da           | 1000-<br>5000            |
|             | b) numărul de încălcări a obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele ANRSC și modul de soluționare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligații. | da           | 1000-<br>5000            |



# CAIET DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA CAȘIN

## CAPITOLUL I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

**Art. 1** Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

**Art. 2** Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de iluminat public, indiferent de tipul de gestiune.

**Art. 3** Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de realizare a serviciului de iluminat public la nivelul comunei CAȘIN și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

**Art. 4**

1. Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.
2. Specificațiile tehnice se referă și la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee și metode de exploatare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative și reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public.
3. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii și realizării serviciului de iluminat public.

**Art. 5** - Terminologia utilizată este cea din Regulamentul serviciului de iluminat public comuna CAȘIN.

**5.1. autorități de reglementare competente** - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

**5.2. balast** - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;

**5.3. beneficiari ai serviciului de iluminat public** - comunitățile locale în ansamblul lor;

- 5.4.caracteristici tehnice** - totalitatea datelor și elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalație sau la un sistem de iluminat;
- 5.5.dispozitiv (corp) de iluminat** - aparatul de iluminat care servește la distribuția, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;
- 5.6.echipament de măsurare** - aparatura și ansamblul instalațiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;
- 5.7.efect de grotă neagră** - senzație vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanței la o alta mult mai mică;
- 5.8.exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public** - ansamblu de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității serviciului de iluminat public în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare;
- 5.9.factor de menținere a fluxului luminos** - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieții sale și fluxul luminos inițial, lampa funcționând în condițiile specificate;
- 5.10.flux luminos** - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acțiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referință;
- 5.11.grad de asigurare în furnizare** - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;
- 5.12.igniter** - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;
- 5.13.iluminare E** raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafață și aria respectivă;
- 5.14.iluminare medie  $E_m$**  - media aritmetică a iluminărilor pe suprafața de calcul avută în vedere;
- 5.15.iluminare minimă  $E_{min}$**  - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafața de calcul avută în vedere;
- 5.16.iluminat arhitectural** - iluminatul destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală;
- 5.17.iluminat ornamental** - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spațiilor de agrement, piețelor, târgurilor și altora asemenea;
- 5.18.iluminat ornamental-festiv** - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive;
- 5.19.iluminat stradal-pietonal** - iluminatul căilor de acces pietonal;
- 5.20.iluminat stradal-rutier** - iluminatul căilor de circulație rutieră;
- 5.21.indicatori de performanță garantați** - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate și pentru care sunt prevăzute penalizări în licență sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;



- 5.22.indicatori de performanță generali** - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorilor și care reprezintă condiții de acordare sau de retragere a licenței, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;
- 5.23.indice de prag TI** - creșterea pragului percepției vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanța medie a căii de circulație;
- 5.24.intensitate luminoasă I** - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă și unghiul solid elementar pe direcția dată;
- 5.25.întreținere** - ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;
- 5.26.lămpi cu descărcări** - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vaporii metalici ori într-un amestec de mai multe gaze și/sau vapori metalici;
- 5.27.lămpi cu incandescență** - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescență prin trecerea unui curent electric;
- 5.28.lămpi cu incandescență cu halogen** - lămpi incandescente având, în balonul de construcție specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcționare și pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;
- 5.29.lămpi cu incandescență cu utilizări speciale** - lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;
- 5.30.licența** - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest serviciu;
- 5.31.luminanța L** - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului și suprafața aparentă de emisie;
- 5.32.luminanța maximă  $L_{max}$**  - cea mai mare valoare a luminanței de pe suprafața de calcul avută în vedere;
- 5.33.luminanța medie  $L_m$**  - media aritmetică a luminanțelor de pe suprafața de calcul avută în vedere;
- 5.34.luminanța minimă  $L_{min}$**  - cea mai mică valoare a luminanței de pe suprafața de calcul avută în vedere;
- 5.35.nivel de iluminare/nivel de luminanța** - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanței;
- 5.36.operator** - persoană juridică titulară a unei licențe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă;
- 5.37.punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public** - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul

de iluminat public, care se stabilește la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile și cutiile de distribuție;

**5.38.punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât și pentru distribuția energiei electrice** - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabilește la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;

**5.39.raport de zonă alăturată SR** - raport între iluminarea medie de pe o porțiune de 5 m lățime sau mai puțin, dacă spațiul nu o permite, de o parte și de alta a sensurilor de circulație, și iluminarea medie a căii de circulație de pe o lățime de 5 m sau jumătate din lățimea fiecărui sens de circulație, dacă aceasta este mai mică de 5 m;

**5.40.reabilitare** - ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații care, fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viață;

**5.41.rețea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public** - ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuție, echipamente de comandă/control și măsură, instalații de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundații, console, aparate de iluminat și accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

**5.42.serviciu de iluminat public** - activitate de utilitate publică și de interes economic și social general, aflată sub autoritatea administrației publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulație auto, arhitectural, pietonal, ornamental și ornamental-festiv;

**5.43.sistem de distribuție a energiei electrice** - totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;

**5.44.sistem de iluminat public** - ansamblu tehnologic și funcțional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil și/sau funcțional și/sau estetic, capabil să asigure desfășurarea în condiții optime a unei activități, spectacol, sport, circulației, a unui efect luminos estetic-arhitectural și altele, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, care cuprinde:

- linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;
- corpuri de iluminat, console și accesorii;
- puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere;
- echipamente de comandă, automatizare și măsurare;
- fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public;

**5.45.sursă de lumină/lampă** - obiectul sau suprafața care emite radiații optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, și care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăți energetice, fotometrice și/sau mecanice;



**5.46. tablou electric de alimentare, distribuție, conectare/deconectare** - ansamblu fizic unitar ce poate conține, după caz, echipamentul de protecție, comandă, automatizare, măsură și control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

**5.47. temperatura de culoare corelată  $T_c$**  - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condițiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeași strălucire;

**5.48. uniformitate generală a iluminării  $U(0)[E]$**  - raportul dintre iluminarea minimă și iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

**5.49. uniformitate generală a luminanței  $U(0)[L]$**  - raportul dintre luminanța minimă și luminanța medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

**5.50. uniformitatea longitudinală a luminanței  $U(1)[L]$**  - raportul dintre luminanța minimă și luminanța maximă, ambele considerate în axul benzii de circulație al zonei de calcul și în direcția de desfășurare a traficului rutier;

**5.51. utilizatori** - autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop în calitate de reprezentant al comunității locale;

**5.52. zonă alăturată** - suprafața din vecinătatea imediată a căii de circulație, aflată în câmpul vizual al observatorului;

**5.53. C.N.R.I.** - Comitetul Național Român de Iluminat;

**3.54. C.I.E.** - Comisia Internațională de Iluminat.

## **CAPITOLUL II**

### **CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE**

**Art. 6** - Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:

- a. respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combaterea incendiilor;
- b. exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
- c. respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în Regulamentul serviciului de iluminat public comuna CAȘIN;
- d. întreținerea și menținerea în stare de permanentă funcționare a sistemelor de iluminat public;
- e. furnizarea Consiliului local al comunei CAȘIN, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condițiile legii;

- f. creșterea eficienței sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materiale și materii, energie electrică și prin modernizarea acestora;
- g. prestarea serviciului de iluminat public la toți utilizatorii din raza comunei CAȘIN pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
- h. personal de intervenție operativă;
- i. conducerea operativă prin dispecer;
- j. înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;
- k. analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum și stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;
- l. elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;
- m. realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public;
- n. statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;
- o. instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;
- p. lichidarea operativă a incidentelor;
- q. funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
- r. evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public;
- s. aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcționarea cât mai bună a instalațiilor de iluminat și reducerea costurilor de operare;
- t. elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forța propriei și cu terți și aprobarea acestora de către Consiliul local al comunei CAȘIN ;
- u. executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;
- v. elaborarea planurilor anuale de investiții pe categorii de surse de finanțare și aprobarea acestora de către Consiliul local al comunei CAȘIN;
- w. corelarea perioadelor și termenelor de execuție a investițiilor și reparațiilor cu planurile de investiții și reparații a celorlalți furnizori de utilități, inclusiv cu programele de reabilitare și dezvoltare urbanistică ale Consiliului local al comunei CAȘIN;
- x. inițierea și avizarea lucrărilor de modernizări și de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;
- y. o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
- z. alte condiții specifice stabilite de Consiliul local al comunei CAȘIN sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz.

**Art. 7** Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de iluminat public comuna CAȘIN -2010



Art. 8 (1) Finanțarea cheltuielilor curente pentru întreținerea și realizarea reparațiilor curente ale instalațiilor se va realiza pe criterii economice și comerciale ;mijloacele materiale și financiare necesare se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli ale operatorului .

(2) Obiectivele de investiții publice care implică fonduri de la bugetul local sau transfer de la bugetul de stat sau fonduri comunitare , promovate de Consiliul local se nominalizează în listele anuale de investiții anexate la bugetul local și se aprobă prin hotărâre de către Consiliul local al comunei CAȘIN .

(3) Bunurile realizate de către operator prin finanțări private în cadrul programelor de investiții asumate de către acesta prin contractul de delegare de gestiune revin în proprietate publică , ca bunuri de retur, după expirarea contractului .

### **CAPITOLUL III**

## **SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC**

Art. 9 - Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condițiile legii, a sistemului de iluminat public, în aria administrativ-teritorială a comunei CAȘIN delimitată astfel:

- o localitatea componentă: CAȘIN
- o localitatea componentă :Curița

Art. 10 – Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalațiile de iluminat public și cele disponibile sunt prezentate în anexa nr. 1.

Art. 11 – Componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimentează instalațiile de iluminat public sunt prezentate în anexa nr.2.

Art. 12 – Planul de situație cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 13 Instalațiile electrice aferente instalațiilor de iluminat cu schemele monofilare : bransamente, instalații de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsură și control, puncte de aprindere etc. sunt prezentate în anexa nr. 4

Art. 14 – Clasificarea căilor de circulație și caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa nr. 5.

Art.15 – Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în anexa nr. 6.

Art.16 – Inventarul zonelor de risc, altele decât tuneluri și poduri este prezentat în anexa nr.7.

Art.17 – Schemele de acționare și de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului sunt prezentate în anexa nr. 8.

Art.18 – Documentația tehnică pentru arterele de circulație prevăzute sau nu cu sisteme de iluminat public, cu precizarea categoriei arterei de circulație, denumirea arterei/străzii,

lungimea acesteia, modul de realizare a iluminatului, tipul rețelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat și puterea lămpilor utilizate, tipul stâlpilor și distanța dintre acestea, înălțimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul armăturilor pentru montarea corpurilor de iluminat.

**Art.19** – Caracteristicile sistemului de iluminat destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice, ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală, sunt prezentate în anexa nr.9.

**Art.20** – Caracteristicile podurilor sunt prezentate în anexa nr. 10.

**Art.21** - Căile de circulație destinate traficului pietonal și/sau cicliștilor sunt prezentate în anexa nr.11.

**Art.22** – Parcurile, spațiile de agrement, piețele, târgurile și altele asemenea sunt prezentate în anexa nr. 12.

**Art.23** – În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece, după caz :

- a) factorul de menținere va fi de minim 70%.
- b) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. 13 ;
- c) programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat sunt prezentate în anexa nr.14 ;
- d) programul de reabilitare și extindere a sistemului de iluminat public este prezentat în anexa nr. 15 ;
- e) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalațiilor și cantităților, inclusiv elementele de dezvoltare considerate necesare din strategia de dezvoltare.

**Art.24** – Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze :

- a. verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distribuție și a corpurilor de iluminat ;
- b. corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului ;
- c. controlul calității serviciului asigurat ;
- d. întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public ;
- e. menținerea în stare de funcționare la parametri proiectați a sistemului de iluminat public ;
- f. măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public ;
- g. întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatare economice și în condiții de siguranță ;
- h. respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente ;
- i. funcționarea instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate ;
- j. respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației ;
- k. respectarea regulamentului de serviciu aprobat de Consiliul local al comunei CAȘIN sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, în condițiile legii ;
- l. funcționarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public ;
- m. menținerea capacităților de realizare a serviciului și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării rețelelor electrice,



- echipamentelor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;
- n. îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificați în regulamentul serviciului;
  - o. încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;
  - p. dezvoltarea/modernizarea, în condiții de eficiență a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de Consiliul local al comunei CAȘIN ;
  - q. un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciilor de iluminat ;
  - r. asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat public ;
  - s. urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice ;
  - t. instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public și modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data încredințării serviciului de iluminat public va prezenta Consiliului local al comunei CAȘIN modul de organizare a acestui sistem ;
  - u. informarea utilizatorului și a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.
- Documentația pe baza căreia s-a efectuat întocmirea prezentului caiet de sarcini:
- 1. P.U.G. al comunei CAȘIN ;
  - 2. Prevederile Ordinului nr 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public .

Nota: Anexele fără date vor fi completate după efectuarea auditului inițial realizat de către operatorul serviciului

## ANEXE



**Anexa nr. 1: Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat \*T\***

| Nr. crt. | Locația | Denumirea | Puterea nominală | Anul punerii în funcțiune | Ultimul RK | Tensiune Nominală Up/Us | Puterea instalată | Puterea disponibilă |
|----------|---------|-----------|------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1        | CAȘIN   |           |                  |                           |            |                         |                   |                     |
| 2        | Curița  |           |                  |                           |            |                         | -                 | -                   |

**Anexa nr. 2 : Situația rețelelor de distribuție a energiei electrice \*T\***

| Nr. crt. | Locația tronsonului de rețea | Subteran/aerian | Secțiunea | Materialul | Ultima revizie | Anul punerii în funcțiune | Trifazic /monofazic | Lungime |
|----------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------------|---------------------------|---------------------|---------|
| 1        | LEA 0,4<br>CAȘIN             |                 |           |            |                |                           |                     | -       |
| 2        |                              |                 |           |            |                |                           |                     |         |
| 3        |                              |                 |           |            |                |                           |                     |         |
| 4        |                              |                 |           |            |                |                           |                     |         |

**Anexa nr. 3 : Planul de situație cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat**

**Anexa nr.4 : Instalațiile electrice aferente instalațiilor de iluminat cu schemele monofilare.**

- branșamente,
- instalații de forță,
- instalații de legare la pământ,
- instalații de automatizări, măsură și control,
- puncte de aprindere

**Bunuri din domeniul public aferente sistemului de iluminat stradal în comuna CAȘIN realizate din resurse proprii**

| Nr. crt. | Denumirea | U.M. | Cantitate | Locația |
|----------|-----------|------|-----------|---------|
| 1        |           |      |           |         |
| 2        |           |      |           |         |
| 3        |           |      |           |         |
| 4        |           |      |           |         |
| 5        |           |      |           |         |
| 6        |           |      |           |         |

**Anexa nr. 5 : Clasificarea căilor de circulație**

| Nr. crt. | Denumirea tronsonului de rețea | Clasa sistemului de iluminat | Amplasarea dispozitivelor de iluminat *1) | Lățimea tronsonului | Lungimea tronsonului | Tipul Carosabilului *2) |
|----------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|          |                                |                              |                                           |                     |                      |                         |
|          |                                |                              |                                           |                     |                      |                         |
|          |                                |                              |                                           |                     |                      |                         |

\*1 bilateral alternat, bilateral fata în fata, axial, central, catenar  
 \*2 asfalt, beton, pavaj, altele

**Anexa nr. 6: Inventarul corpurilor de iluminat**

| Denumirea tronsonului de rețea | Numărul stălpilor de susținere | Numărul corpurilor /stâlp | Tipul sursei de iluminat *1 | Puterea instalată | Denumirea stației de alimentare | Identificarea Punctului de conectare /deconectare | Identificarea punctului de măsură *2) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                |                                |                           |                             |                   |                                 |                                                   | -                                     |
|                                |                                |                           |                             |                   |                                 |                                                   |                                       |
|                                |                                |                           |                             |                   |                                 |                                                   |                                       |
|                                |                                |                           |                             |                   |                                 |                                                   |                                       |
| Total                          |                                |                           |                             | -                 | -                               | -                                                 | -                                     |

\*1 incandescentă, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele

\*2 locația, puterea, seria, caracteristici transformator de curent, scadența metrologică



**Anexa nr. 7 : Zonele de risc, altele decât  
tunelurile și pasajele subterane rutiere**

| Nr. crt. | Tipul zonei de risc<br>*1) | Locația | Lungimea<br>/suprafața | Clasa sistemului de<br>iluminat *2) |
|----------|----------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------|
|          |                            |         |                        |                                     |
|          |                            |         |                        |                                     |
|          |                            |         |                        |                                     |

\*1) treceri de pietoni, intersecții semaforizate și nesemaforizate, zone cu risc infracțional, școli, grădinițe etc.

\*2) se va specifica, după caz, lungimea sau suprafața, în funcție de tipul zonei de risc.

**Anexa nr. 8 : Schemele de acționare și de lucru a cascadei  
pentru conectarea/deconectarea iluminatului**

**Anexa nr. 9: Monumente de artă, istorice, obiective de  
importanță publică sau culturală**

| Nr. crt. | Amplasarea | Specificația<br>obiectivului | Numărul<br>dispozitivelor<br>de iluminat | Tipul sursei de<br>iluminat *1) | Puterea instalată |
|----------|------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|          |            |                              |                                          |                                 |                   |
|          |            |                              |                                          |                                 |                   |

\*1) incandescenta, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele

### Anexa nr. 10 : Caracteristicile podurilor

| Locația | Lungimea | Lățimea | Numărul<br>corpurilor<br>/stâlp | Numărul<br>stâlpilor<br>de<br>susținere | Tipul<br>sursei<br>de<br>lumină | Distanța<br>dintre<br>stâlpi | Înălțime de<br>montare<br>corp | Puterea<br>instalată |
|---------|----------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|         |          |         |                                 |                                         |                                 |                              |                                |                      |
|         |          |         |                                 |                                         |                                 |                              |                                |                      |

### Anexa nr. 11 : Căile de circulație destinate traficului pietonal

| Nr.<br>crt | Locația | Clasa<br>sistemului<br>de iluminat | Numărul<br>corpurilor<br>/stâlp | Numărul<br>stâlpilor<br>de<br>susținere | Tipul<br>sursei<br>de<br>lumină | Puterea<br>instalată |
|------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|            |         |                                    |                                 |                                         |                                 |                      |
|            |         |                                    |                                 |                                         |                                 |                      |

### Anexa nr. 12 : Parcurile, spațiile de agrement, piețele, târgurile și altele asemenea

| Nr.<br>crt | Tipul<br>locației | Locația | Zona<br>1) | Numărul<br>stâlpilor de<br>susținere | Lungimea | Lățimea | Numărul<br>corpurilor<br>/stâlp | Puterea<br>instalată |
|------------|-------------------|---------|------------|--------------------------------------|----------|---------|---------------------------------|----------------------|
|            |                   |         |            |                                      |          |         |                                 |                      |
|            |                   |         |            |                                      |          |         |                                 |                      |

1) date necesare identificării amplasării aleilor, căilor de circulație interloare etc.

### Anexa nr. 13 : Descrierea instalațiilor de iluminat local din comuna CAȘIN , starea fizică și gradul de automatizare a acestora

### Anexa nr.14: Programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat în comuna CAȘIN ;



**Anexa nr. 15 : Programul de reabilitare și extindere a sistemului de iluminat public în comuna CAȘIN**

| Nr. crt. | Denumire proiect                                                                  | Inițiatorul proiectului | Prezentare succintă | SF Da/Nu | Termen de realizare | Valoare de investiție EURO | Schema de finanțare (UE, BS, BL) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1        | Reabilitarea sistemului de iluminat public local în comuna CAȘIN                  | Consiliul local CAȘIN   |                     |          |                     |                            |                                  |
| 2        | Realizarea sistemului de iluminat ornamental și ornamental festiv în comuna CAȘIN | Consiliul local CAȘIN   |                     |          |                     |                            |                                  |
| 3        | Extinderea sistemului de alimentare cu energie electrică în comuna CAȘIN          | Consiliul local CAȘIN   |                     |          |                     |                            |                                  |